

# Top Lili



(taille 38-40)

## ***Fourniture***

- une pelote de fil coton, crochet n°4
- 70 cm de popeline, batiste ou n'importe quelle étoffe en coton en 140 cm de large
- deux boutons de 18 mm de diamètre

## ***Encolure en crochet***


Monter une chaînette de **65** cm de long avec le crochet n°4. Puis crocheter une bride dans chacune des mailles en l'air de cette chaînette. Continuer\* en crochétant plusieurs rangées de brides jusqu'à obtenir une bande de 4 cm de hauteur. La bande épouse naturellement la forme d'une belle encolure.

Terminer par une rangée de mc tout autour de cette bande, et réaliser deux boutonnères sur l'un des petits côtés.


\*NB : faire 3 ml en guise de première bride à chaque début de rangée.

**Partie en tissu**

**\* Conception du patron**



\* Découpe



- 1 – dos, couper 1 fois sur la pliure du tissu
- 2 – devant, couper 1 fois sur la pliure du tissu
- 3 - biais d'emmanchures (40 cm x 4 cm), couper 2 fois


Les ajouts de couture sont indiqués en rouge sur le patron : 1 cm pour les emmanchures et les côtés, 2 cm pour le haut et 3 cm pour l'ourlet

\* Préparation de la partie en tissu

- Surfiler toutes les parties en vert.
- Coudre les côtés des dos et devant, endroit contre endroit. Ouvrir les coutures et repasser.
- Poser les biais d'emmanchures sur les emmanchures (penser à cranter au niveau de l'arrondi pour un travail plus soigné). Repasser.
- Faire un rentré de couture de 1 cm dans le haut du dos, ainsi que dans le haut du devant.
- Froncer le haut des dos et devant (2 lignes de couture à larges points : une à 5 mm, et une à 1,2 cm), en laissant 2 cm de tissu non froncé à chaque bord.

### Assemblage de l'encolure à la partie en tissu

- Positionner la bande de crochet de façon à imiter la forme finale de l'encolure (si vous avez un mannequin, c'est le moment de l'utiliser !).



- Repérer les lignes d'épaule ainsi que les milieux dos et devant de l'encolure en crochet.
- Repérer également les milieux des dos et devant de la partie en tissu.
- Puis, en vous aidant du schéma ci-dessus, bâtir les dos et devant sur l'encolure (envers de l'encolure sur l'endroit des dos et devant), en faisant correspondre les milieux dos/devant de chaque partie et en prenant soin d'avoir 1 cm de recouvrement entre les deux parties.
- Coudre les dos et devant à l'encolure entre les points de couture.
- Coudre les boutons.

### ***Variantes possibles***

- Il est possible de ne mettre aucun bouton ou bien un seul gros bouton sur l'encolure
- Au lieu d'un dernier rang en brides toutes simples, la bordure extérieure de la bande d'encolure peut être agrémentée d'un joli motif fantaisie.
- En rallongeant le patron des dos et devant autant que nécessaire, il est possible d'obtenir une jolie petite robe.