

Brassière empiècement rond

Chez Mamydoux



Fournitures :

α Laine layette, aig. 3, cinq petits boutons plats, aig. 2,5 pour les poignets

α Elle se commence par l'encolure : monter 63 m

Réalisation :

α Tricoter : 6 m. mousse, 51m. côtes 1/1 en commençant par une m. env., 6 m. mousse.

α **Boutonnères** : de 2 m. à 3 m. du bord, après 3 côtes mousse et toutes les 9 côtes mousse sur le dos droit de la brassière.

α Au 7ème rg : + 50 m. (+ 1 m. de chaque côté des m. end.) =
côtes 1/3

α Au 17ème rg : + 50 m. (+ 1 m. de chaque côté des m. end.) =
côtes 1/5

α Au 29ème rg : + 50 m. (+ 1 m. de chaque côté des m. end.) =
côtes 1/7 ou jersey ou point fantaisie.

On a 213 m.

α Au 41ème rg : séparer les manches :

Dos : 32 m.

Manche : 47 m. à tricoter avant le corps

Devant : 55 m.

Manche : 47 m. à tricoter avant le corps

Dos : 32 m.

α Manches : aug. 1 m. de chaque côté des 47 m. = 49 m.

tricoter 10 cm.

Au dernier rg faire des diminutions ainsi :

1 m. – 2 m. ensemble – 1 m. – 2 m. ensemble – etc. ... = 33 m.

Avec aig fines (2 1/2) faire 8 rgs côtes 1/1

α Corps : 32 m. + 1 m. + 55 m. + 1 m. + 32 m. = 121 m.

tricoter droit

terminer par 4 ou 5 côtes mousse , 3 côtes mousse après la 5ème boutonnière.

Pour les augmentations je pique sous le fil en travers entre 2 mailles : cela fait un petit trou qui fait une fantaisie sur la brassière

Voici le dos :



Après l'empiècement on peut faire un point fantaisie ou des rayures...

Chez Mamydoux

<http://mamydoux.canalblog.com/archives/2015/09/25/32677559.html>

