


RE  
DE  
Fa  
pre  
BC  
CC  
jer  
da  
Tri  
FI  
Fe  
la  
fro  
bo  
En  
les  
sol



Nais



**21**  
**CARDIGAN**  
N° 151-T7-255  
Photo 6 mois

| QUALITE                                   | a)   | b)   | c)   | d)   | Aig. n° 2,5 et 3          |
|---|------|------|------|------|---------------------------|
| SUPER BABY                                | 3 p. | 3 p. | 4 p. | 4 p. | col. POUSSIN              |
|   | 1 p. | 1 p. | 1 p. | 1 p. | col. CYGNE                |
| ou tte autre<br>qualité<br>du même groupe | 1 p. | 1 p. | 1 p. | 1 p. | col. COLOMBE<br>5 boutons |

Tailles : a) Naissance - b) 3 mois - c) 6 mois - d) 12 mois.

**EXPLICATION MAIN**

**POINTS EMPLOYES**

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir


diagramme) - Broderie au pt de m. -  
Dim. apparentes à 2 m. des bords :  
Simples : A droite : Tric. 2 m. endr., 2  
m. ens. à l'endr., puis le reste des m.  
A gauche : Tric. ttes les m. moins 4,  
glisser 1 m., tric. la m. suivante à  
l'endr. et passer la m. glissée sur la m.  
tric., tric. les 2 dernières m.  
Doubles : A droite : Tric. 2 m. endr., 3

m. ens. à l'endr., puis le reste des m.  
A gauche : Tric. ttes les m. moins 5,  
glisser 1 m., tric. les 2 m. suivantes  
ens. à l'endr., passer la m. glissée sur  
la m. obtenue, tric. les 2 dernières m.

**ECHANTILLON**

Tric. un carré d'environ 15 cm, en

- = col. COLOMBE seule la collerette est en jacquard le reste est à broder au pt de m.
- ▨ = col. CYGNE
- = col. POUSSIN



jersey ou jacquard, aig. n° 3. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 30 m. et 40 rgs.

Attention : Ne pas repasser.

**IMPORTANT** : Si vous obtenez moins de m. et de rgs, utilisez des aig. plus fines, dans le cas contraire, des aig. plus grosses.

### REALISATION

Suivre chronologiquement les étapes de chaque pièce.

**BANDE D'ENCOLURE** : Monter a) b) 77 m. - c) d) 83, aig. n° 2,5, col. CYGNE, tric. en côtes 1/1, 7 rgs col. CYGNE et 1 rg col. COLOMBE, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité, sur le 4e rg col. CYGNE faire 1 boutonnière d'1 m. à 4 m. du bord gauche, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. col. COLOMBE, et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

**BANDES DE BOUTONNAGE** : Monter 13 m., aig. n° 2,5, col. COLOMBE, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité, 2 rgs col. COLOMBE, 14 rgs col. CYGNE, cont.

col. POUSSIN.

A a) 20 cm (82 rgs) - b) 21,5 (88 rgs) - c) 23 (94 rgs) - d) 24,5 (100 rgs) de haut. tot., rab.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant à 6 m. du bord droit 4 boutonnières de 3 rgs, la 1ère à 4 rgs du bas, les autres espacées par a) 17 rgs - b) 18 - c) 20 - d) 21.

### ASSEMBLAGE

Coudre les manches au corps par le raglan (le côté le plus court correspond au devant). Faire les coutures des côtés et des manches.

Coudre les bandes de boutonnage, puis la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., col. COLOMBE.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

### EXPLICATION MACHINE

#### POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard au chariot INTARSIA (voir diagramme) - Broderie au pt de m. - Dim. apparentes à 2 m. des bords :

**Simples** : **A droite** : Poser la 3e m. sur la 4e m., déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche.

**A gauche** : Poser la 3e m. sur la 4e m., déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite.

**Doubles** : **A droite** : Poser la 3e m. et la 4e m. sur la 5e m., déporter les 2 m. du bord de 2 aig. vers la gauche.

**A gauche** : Poser la 3e m. et la 4e m. sur la 5e m., déporter les 2 m. du bord de 2 aig. vers la droite.

### ECHANTILLON

Tric un carré d'environ 15 cm, en jersey ou jacquard, réglage n° 7, écartement des fontures n° 3. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 30 m. et 40 rgs.


Attention : Ne pas repasser.

**IMPORTANT** : Si vous obtenez moins de m. et de rgs, utilisez un réglage plus petit, dans le cas contraire, un réglage plus grand.

### REALISATION

Voir explication main.

Toutefois, nous vous conseillons de commencer les différentes pièces en montage ouvert, puis reprendre les m. du montage en répartissant des dim. et tric. en côtes 1/1, réglage n° 4.




**1** Monter a) 71 m. - b) 73 - c) 79 - d) 83, aig. n° 2,5, col. COLOMBE, tric. en côtes 1/1, 2 rgs col. COLOMBE et 16 rgs col. CYGNE, en plaçant a) c) d) 1 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité - b) 1 m. env.

**2** Cont. en jacquard, aig. n° 3, en répartissant 13 augm. sur le 1er rg

**3** Rab. de ch. côté : 1 x 3 m., puis faire à 2 m. des bords, ts les 2 rgs : \* 1 dim. double et 1 dim. simple \* de \* à \* a) 8 fs - b) 7 fs - c) 9 fs - d) 11 fs, puis :  
a) c) 3 x 1 dim. double  
b) 5 x 1 dim. double  
d) 1 x 1 dim. double

**4** Rab. les a) b) 18 m. restantes - c) d) 20




**1** Monter a) 34 m. - b) 35 - c) 38 - d) 40, aig. n° 2,5, col. COLOMBE, tric. en côtes 1/1, 2 rgs col. COLOMBE et 16 rgs col. CYGNE, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. à droite

**2** Cont. en jersey, aig. n° 3, col. POUSSIN, en répartissant 6 augm. sur le 1er rg  
On obtient a) 40 m. - b) 41 - c) 44 - d) 46

**3** Rab. à gauche : 1 x 3 m., puis faire à 2 m. du bord, ts les 2 rgs : \* 1 dim. double et 1 dim. simple \* de \* à \* a) 7 fs - b) 6 fs - c) 8 fs - d) 9 fs, puis :  
a) c) 1 x 1 dim. double  
b) 3 x 1 dim. double  
d) 1 x 1 dim. simple

**4** Rab. à droite, ts les 2 rgs :  
a) b) 3 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.  
c) d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

**5** Il reste 2 m. rab.  
Tric. le second côté en sens inverse



**1** Monter a) 44 m. - b) 46 - c) 50 - d) 52, aig. n° 2,5, col. COLOMBE, tric. en côtes 1/1, 2 rgs col. COLOMBE et 16 rgs col. CYGNE

**2** Cont. en jersey, aig. n° 3, col. POUSSIN, en répartissant 12 augm. sur le 1er rg  
On obtient a) 56 m. - b) 58 - c) 62 - d) 64

Augm. de ch. côté :  
a) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.  
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 4 x 1 m.  
c) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 5 x 1 m.  
d) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.

**3** Faire de ch. côté les mêmes dim. qu'au devant N° 3

**4** Rab. à droite, ts les 2 rgs :  
a) b) 1 x 1 m. et 4 x 2 m.  
c) d) 1 x 3 m. et 4 x 2 m.  
A gauche, cont. les dim. à 2 m. du bord : 1 x 1 dim. simple et 3 x 1 dim. double  
Tric. la seconde manche en sens inverse