



**Patron au Crochet GRATUIT**  
**Lion Brand® Landscapes®**  
**Couvre-Epaules**

Patron N° : L40210



# Patron au Crochet GRATUIT

## Lion Brand® Landscapes®

### Couvre-Epaules

Patron N° : L40210



**Niveau :** Facile +

**TAILLES :** S/M (L/XL)

**Largeur article fini :** 94 (108) cm

**Longueur article fini :** 63,5 (68,5) cm

#### MATERIEL :

- Lion Brand Landscapes Réf. LBY545 : 6 (7) pelotes (modèle = Col. 200)
- Crochet N° 6
- Anneaux marqueurs
- Aiguille à laine

**ECHANTILLON :** 11 mailles et 7 rangs = 10 cm env.

#### POINTS UTILISÉS :

##### Point «BPDC» back post double crochet :

1 jeté, insérer le crochet de l'arrière vers l'avant, puis vers l'arrière, en passant autour de la maille de base (post) à tricoter, tirer une boucle, \*1 jeté et passer à travers les 2 boucles du crochet \* deux fois de \* à \*. Sauter la maille précédant la BPDC.

##### Point «FPDC» front post double crochet :

1 jeté, insérer le crochet d'avant en arrière, puis vers l'avant, autour de la maille de base (post) à tricoter, tirer une boucle, \*1 jeté et passer à travers les 2 boucles du crochet \* deux fois de \* à \*. Sauter la maille suivant la FPDC.

**Note :** Le couvre-épaules se travaille en rectangle, puis plié en deux et cousu.

#### EXPLICATIONS :

##### Couvre-épaules :

Faire une chaînette de base de 112 (118) ml

**Rang 1** ( endroit ) : 1ms dans la 2ème maille sous le crochet, puis sur toute la chaînette.

Total à la fin du rang : 111 (127) mailles

**Rang 2** : 2ml (ne comptent pas pour une maille ni à ce rang, ni aux suivants), tourner, une ½br dans la 1ère maille, une br dans la suivante, \* sauter une maille, (1 br, 2ml, 1br) dans la maille suiv., sauter 1 maille, 1 br dans la maille suiv. \*. Répéter de \* à \* jusqu'à la dernière maille, et une ½br dans la dernière maille. Total à la fin du rang : 27 (31) groupes de (1 br, 2ml, 1br), et 28 (32) br et une ½br à chaque extrémité.

**Rang 3** : 2ml, tourner, une ½br dans la 1ère maille, FPDC dans la maille suivante, \* (1 br, 2ml, 1br) dans l'espace de 2ml, FPDC dans la maille suiv., \* Répéter de \* à \* jusqu'à la dernière maille, une ½br dans la dernière maille.

**Rang 4** : (envers) 2ml, tourner, une ½br dans la 1ère maille, BPDC dans la maille suiv. \* (1 br, 2ml, 1br) dans l'espace de 2ml, BPDC dans la maille suiv, \* répéter de \* à \* jusqu'à la dernière maille, une ½br dans la dernière maille.

Répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à ce que la pièce mesure 63,5 (68,5) cm. Terminer avec un rang sur l'envers.

**Dernier rang** : (endroit) 2ml, une ½br dans la 1ère maille, \*1 ms dans la br suiv, 1ms dans l'espace de 2ml, 1ms dans la br suiv., FPDC dans la BPDC, \* répéter de \* à \* jusqu'à la dernière maille, une ½br dans le haut de la chaînette de base.

**FINITIONS :****Bordures des manches :**

**Rang 1** ( sur l'endroit) : Sur un des petits bords du travail, attacher le fil avec une mc dans l'angle droit. , espacer régulièrement des ms tout autour.

**Rang 2** : 1ml, tourner, 1ms sur chaque ms.Arrêter le fil.

Répéter sur l'autre bord.

Plier la pièce en deux sur sa longueur, coudre 23cm depuis chaque extrémité pour faire les manches, en laissant une ouverture de 48 (62) cm au centre pour le corps.

Rentrer les fils.

<b>ABRÉVIATIONS</b>	
ch = chaînette	br= bride
ml = maille en l'air	env. = environ
½br = demi-bride	suiv. = suivant(e)