

 Patons



Printed in Canada

4. Ensemble Cardi *illustré à l'endos*

Ce chaud cardigan est tricoté avec le **Patons Fairytale DK**. Pour éliminer les coutures superflues, les bandes du devant sont travaillées en même temps que le corps. Les manches sont tricotées à partir de l'emmanchure. Faites attention de rabattre doucement aux poignets pour le confort de bébé. Les chaussons, les mitaines, le bonnet et le chapeau sont faciles et rapides à exécuter.

Tailles

Tour de poitrine

3-5 lbs	12	po	[30.5	cm]
5-8 lbs	14	"	[35.5	"]
8-12 lbs	16	"	[40.5	"]

Vêtement fini

3-5 lbs	13½	po	[34.5	cm]
5-8 lbs	15	"	[38	"]
8-12 lbs	16½	"	[42	"]

Longueur totale

3-5 lbs	6½	po	[16.5	cm]
5-8 lbs	7½	"	[19	"]
8-12 lbs	8½	"	[21.5	"]

Chapeau autour du visage

3-5 lbs	10	po	[25.5	cm]
5-8 lbs	12	"	[30.5	"]
8-12 lbs	13½	"	[34.5	"]

Bonnet autour du visage

3-5 lbs	8½	po	[21.5	cm]
5-8 lbs	10	"	[25.5	"]
8-12 lbs	11	"	[28	"]

Fournitures

Patons Fairytale DK (balles de 50 g)

Taille **3-5 lbs** **5-8 lbs** **8-12 lbs**

Cardigan (6308 ou 6312)

1 2 2

Cardigan, Chaussons, Mitaines et
Bonnet ou Chapeau

2 3 3

Note: 1 balle de **Patons Fairytale DK** fera **soit** 2 chapeaux, 2 bonnets, 4 paires de mitaines ou 3 paires de chaussons.

Un paire d'aig 3¼ mm (Can 10) et 4 mm (Can 8) **ou la grosseur pour obtenir la tension**. Un jeu de quatre aig 4 mm (Can 8), une aig à torsades ou à double pointe, un porte-mailles et 5 boutons pour le cardigan. Un bouton pour le chapeau et le bonnet.

Tension

22 m et 30 r = 4 po [10 cm] avec les aig 4 mm en pt jers.

Glossaire des Points

G1 1 env = avec le fil derrière l'ouv (env de l'ouv), glisser la m suiv comme pour tric à l'env.

C4D = glisser les 2 m suiv sur une aig à torsades et laisser derrière l'ouv. 2 end, puis 2 end de l'aig à torsades.

C4A = glisser les 2 m suiv sur une aig à torsades et laisser à l'avant de l'ouv. 2 end, puis 2 end de l'aig à torsades.

Instructions

Les instructions sont données pour la plus petite taille. Si des changements sont nécessaires pour les plus grandes tailles, les instructions seront indiquées ainsi ().

Cardigan

Note: Le cardigan est trav d'un seul morceau jsq emmanchures.

Corps

Avec les aig 3¼ mm, monter 101 (109-121) m.

1er r: (End de l'ouv). 1 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. *1 env. 1 end. Rép de * jsq 7 dern m. 1 env. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 1 end.

2e r: 1 end. 1 env. 3 end. 1 env. *1 end. 1 env. Rép de * jsq 5 dern m. 3 end. 1 env. 1 end.

Ces 2 r forment le motif des côtes et de la bande.

Pour garçon seulement:

3e r: (r de boutonnière): En motif jsq 6 dern m. Gl 1 env. 1 end. 1 jeté. 2 end-ens (boutonnière). Gl 1 env. 1 end.

4e r: 1 end. 1 env. 3 end. 1 env. En motif jsq la fin du r.

Pour fille seulement:

3e r: (r de boutonnière): 1 end. Gl 1 env. 1 end. 1 jeté. 2 end-ens (boutonnière). Gl 1 env. En motif jsq la fin du r.

4e r: En motif jsq 6 dern m. 1 env. 3 end. 1 env. 1 end.

Pour les deux: Rép le 1er et 2e r 1 fois de plus en aug 1 m au centre du dern r. 102 (110-122) m sur l'aig.

Avec les aig 4 mm, trav en motif comme suit: **1er r:** (End de l'ouv). 1 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 6 end. 2 env. 2 end. C4D. 2 end. 2 env. 6 (10-16) end. 2 env. 2 end. C4D. 2 end. 2 env. 18 end. 2 env. 2 end. C4D. 2 end. 2 env. 6 (10-16) end. 2 env. 2 end. C4D. 2 end. 2 env. 6 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 1 end.

2e et r alt: 1 end. 1 env. 3 end. 7 env. 2 end. 8 env. 2 end. 6 (10-16) env. 2 end.

8 env. 2 end. 18 env. 2 end. 8 env. 2 end. 6 (10-16) env. 2 end. 8 env. 2 end. 7 env. 3 end. 1 env. 1 end.

3e r: 1 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 6 end. 2 env. C4D. 4 end. 2 env. 6 (10-16) end. 2 env. C4D. 4 end. 2 env. 18 end. 2 env. C4D. 4 end. 2 env. 6 (10-16) end. 2 env. C4D. 4 end. 2 env. 6 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 1 end.

5e r: 1 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 6 end. 2 env. 2 end. C4A. 2 end. 2 env. 6 (10-16) end. 2 env. 2 end. C4A. 2 end. 2 env. 18 end. 2 env. 2 end. C4A. 2 end. 2 env. 6 (10-16) end. 2 env. 2 end. C4A. 2 end. 2 env. 6 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 1 end.

7e r: 1 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 6 end. 2 env. 4 end. C4A. 2 env. 6 (10-16) end. 2 env. 4 end. C4A. 2 env. 18 end. 2 env. 4 end. C4A. 2 env. 6 (10-16) end. 2 env. 4 end. C4A. 2 env. 6 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 1 end.

8e r: Comme le 2e r.

Ces 8 r forment le motif.

Les 2 r suiv: En cont le motif, faire une boutonnière comme auparavant. Trav 8 (10-12) r.

Les 2 r suiv: Faire une boutonnière comme auparavant. Trav 3 r, en fin ainsi avec l'env de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Pour faire les emmanchures: R

suiv: En motif sur 27 (29-32) m (devant ga). **Tourner.** Laisser les m rest en attente. Trav 4 (6-8) r en motif.

Pour garçon seulement: Les 2 r

suiv: Faire une boutonnière comme auparavant. Trav 4 (8-10) r en fin ainsi avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Pour fille seulement: En cont le motif, trav 6 (10-12) r en fin ainsi avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Pour les deux: Façonnement de l'encolure: En motif sur 21 (22-24) m (bord de l'encolure). **Tourner.** Glisser les 6 (7-8) m rest sur une épingle de sûreté.

Dim 1 m au bord de l'encolure des 4 r suiv. 17 (18-20) m sur l'aig. Trav 5 (5-7) r en fin ainsi avec l'end de l'ouv vers vous. Laisser les m rest en attente pour le grafting à l'épaule, en laissant assez de fil pour trav le r (approx 4 fois la largeur des m sur l'aig).

Avec l'env de l'ouv vers vous, joindre le fil aux 1res m en attente. En motif sur 48 (52-58) m (dos). **Tourner.** Laisser les m rest en attente.

Trav 20 (26-32) r en motif en fin ainsi avec l'end de l'ouv vers vous. Laisser les m rest en attente.

Avec l'env de l'ouv vers vous, joindre le fil aux m rest. En motif jsq la fin du r. Trav 4 (6-8) r en motif.

Pour garçon seulement: En cont le motif, trav 6 (10-12) r en fin ainsi avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Pour fille seulement: Les 2 r suiv: Faire une boutonnière comme auparavant. Trav 4 (8-10) r en fin ainsi avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Pour les deux: Façonnement de l'encolure: Briser le fil. Glisser les 6 (7-8) 1res m sur une épingle de sûreté (bord de l'encolure). Joindre le fil aux m rest et en motif jsq la fin du r.

Dim 1 m au bord de l'encolure des 4 r suiv. 17 (18-20) m sur l'aig. Trav 5 (5-7) r en fin ainsi avec l'end de l'ouv vers vous. Laisser les m rest en attente pour le grafting à l'épaule, en laissant assez de fil pour trav le r (approx 4 fois la largeur des m sur l'aig).

En suiv le diagramme à la page 26, greffer les épaules en laissant les 14 (16-18) m du centre sur un porte-maillles pour l'encolure du dos.

Manches

Avec l'end de l'ouv vers vous, le jeu de 4 aig 4 mm et en com à la base de l'emmanchure, rel 36 (46-54) m autour de l'emmanchure, en répartissant les m sur 3 aig. **Ne pas joindre.**

Trav le motif en aller-retour comme suit:

1er et r alt: (Env de l'ouv). 12 (17-21) env. 2 end. 8 env. 2 end. 12 (17-21) env.

2e r: 12 (17-21) end. 2 env. C4D. 4 end. 2 env. 12 (17-21) end.

4e r: 12 (17-21) end. 2 env. 2 end. C4A. 2 end. 2 env. 12 (17-21) end.

6e r: 12 (17-21) end. 2 env. 4 end. C4A. 2 env. 12 (17-21) end.

8e r: 12 (17-21) end. 2 env. 2 end. C4D. 2 end. 2 env. 12 (17-21) end.

Ces 8 r forment le motif.

Trav 1 r en motif.

Cont en motif, en dim 1 m à chaque bout du r suiv et de chaque 4e r suiv jsq 28 (38-44) m sur l'aig.

Tailles 5-8 lbs et 8-12 lbs seulement:

Dim 1 m à chaque bout de chaque r alt suiv jsq (30-34) m sur l'aig.

Toutes les tailles: Trav 3 (1-1) r en motif en dim 1 m au centre du dern r et en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv. 27 (29-33) m sur l'aig.

Avec les aig 3¼ mm.

1er r: (End de l'ouv). 1 end. *1 env. 1 end. Rép de * jsq la fin du r.

2e r: 1 env. *1 end. 1 env. Rép de * jsq la fin du r.

Rép ces 2 r de côtes (1 end. 1 env) 2 fois de plus. Rab en côtes.

Finition

Bande d'encolure: Avec l'end de l'ouv vers vous, les aig 3¼ mm et en com au bord du devant dr, [1 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 0 (1-2) end] de l'épingle. Rel 10 (10-12) m en remontant le devant dr. 14 (16-18) end du dos en aug 1 m au centre. Rel 10 (10-12) m en descendant le devant ga. [0 (1-2) end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 1 end] de l'épingle du devant ga. 47 (51-59) m sur l'aig.

1er r: (Env de l'ouv). 1 end. 1 env. 3 end. 1 env. *1 end. 1 env. Rép de * jsq 5 dern m. 3 end. 1 env. 1 end.

2e r: 1 end. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. *1 env. 1 end. Rép de * jsq 7 dern m. 1 env. Gl 1 env. 3 end. Gl 1 env. 1 end.

3e r: Comme le 1er r.

4e r: Comme le 2e r, en trav 1 boutonnière comme auparavant.

5e r: Comme le 1er r. Rab en motif. Faire la couture des manches. Coudre les boutons vis-à-vis les boutonnières. **Ne pas repasser.**

Chapeau

Avec les aig 3¼ mm, monter 55 (65-73) m.

1er r: (End de l'ouv). 1 end. *1 env. 1 end. Rép de * jsq la fin du r.

2e r: 1 env. *1 end. 1 env. Rép de * jsq la fin du r.

Rép ces 2 r de côtes (1 end. 1 env) pour 1½ po [4 cm] en fin avec le 2e r et en aug 1 (0-1) m au centre du dern r. 56 (65-74) m sur l'aig.

Avec les aig 4 mm, trav en pt jers jsq ce que l'ouv mesure du début 5 po [12.5 cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Façonnement du haut: 1er r: 1 end. [2 end-ens. 4 (5-6) end] 9 fois. 1 end. 47 (56-65) m sur l'aig.

2e et r alt: À l'env.

3e r: 1 end. [2 end-ens. 3 (4-5) end] 9 fois. 1 end. 38 (47-56) m sur l'aig.

5e r: 1 end. [2 end-ens. 2 (3-4) end] 9 fois. 1 end. 29 (38-47) m sur l'aig.

6e r: À l'env.

Cont à dim de cette façon 9 m au r suiv et à chaque 0 (1-2) r alt, en trav 1 m de moins entre les dim. 20 m sur l'aig.

R suiv: À l'env.

R suiv: 1 end. (2 end-ens) 9 fois. 1 end. 11 m sur l'aig.

Briser le fil. Passer le fil dans les m rest, tirer et attacher solidement.

Faire la couture arrière, à l'inversant au rebord pour ¾ po [2 cm].

Oreillette dr: Avec les aig 3¼ mm, monter 5 m et trav 3 r en pt mousse (tous les r à l'end) le 1er r est l'env de l'ouv.

R suiv: (r de boutonnière). 2 end. 1 jeté. 2 end-ens (boutonnière). 1 end.

R suiv: À l'end.

Cont en pt mousse jsq ce que l'ouv mesure du début 2 (2½-2¾) po [5 (6-7) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Aug 1 m à chaque bout du r suiv et de chaque 4e r suiv jsq 11 (13-15) m sur l'aig.

Trav 3 r. Rab à l'end.

Oreillette ga: Trav comme l'oreillette dr en omettant la boutonnière.

Coudre les oreillettes de chaque côté sur l'env de l'ouv en haut des côtes.

Coudre le bouton sur l'oreillette gauche. **Ne pas repasser.**

Bonnet

Avec les aig 3¼ mm, monter 49 (55-61) m et trav 6 r en côtes (1 end. 1 env) comme le chapeau.

Avec les aig 4 mm, trav en pt jers jsq ce que l'ouv mesure du début 2¾ (3½-4) po [7 (9-10) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Façonnement de l'arrière: Rab 17 (18-19) m au com des 2 r suiv. 15 (19-23) m sur l'aig.

Cont en pt jers en dim 1 m à chaque bout du 7e et de chaque 6e (4e-4e) r suiv jsq 9 (11-13) m sur l'aig.
Trav 3 (5-3) r. Rab.

Coudre les bords façonnés aux m rab, avec une couture plate.

Bord de l'encolure: Avec l'end de l'ouv vers vous et les aig 3¼ mm, rel 41 (49-65) m au bord de l'encolure.
R suiv: 1 env. *1 end. 1 env. Rép de * jsq la fin du r. Rab en côtes.

Patte: Avec les aig 3¼ mm, monter 5 m.

1er r: (End de l'ouv), 1 end. (1 env. 1 end) 2 fois.

2e r: 1 env. (1 end. 1 env) 2 fois.
Rép ces 2 r de côtes (1 end. 1 env) pour 1¾ po [2 cm] en fin avec le 2e r.

R suiv: (r de boutonnière). 1 end. 1 env. 1 jeté. 2 env-ens. 1 end.
Trav 3 r de plus en côtes. Rab en côtes.

Coudre la patte sur le côté dr du bonnet.
Coudre le bouton sur le côté ga vis-à-vis la boutonnière. **Ne pas repasser.**

Chaussons

Avec les aig 3¼ mm, monter 23 (25-27) m et trav 14 r en côtes (1 end. 1 env) comme le chapeau.

Avec les aig 4 mm, trav 6 (8-10) r en pt jers.

Diviser pour le cou-de-pied: R suiv: 15 (17-19) end. **Tourner.**

R suiv: 7 (9-11) env. **Tourner.**

Cont en pt jers sur ces 7 (9-11) m pour 6 (6-8) r, en dim 0 (0-1) m à chaque bout du dern r. 7 (9-9) m sur l'aig. Briser le fil.

Avec l'end de l'ouv vers vous, joindre le fil au bord intérieur où les 8 m ont été laissées. Rel 6 (6-7) m en remontant le côté. 7 (9-9) end du cou-de-pied. Rel 6 (6-7) en descendant l'autre côté. À l'end les 8 m rest. 35 (37-39) m sur l'aig.
Trav 7 r en pt mousse (tous les r à l'end).

Façonner le pied: 1er r: 1 end [Ss. 12 (13-14) end. 2 end-ens. 1 end] 2 fois. 31 (33-35) m sur l'aig.

2e r: À l'end.

3e r: 1 end. [Ss. 10 (11-12) end. 2 end-ens. 1 end] 2 fois. 27 (29-31) m sur l'aig.

4e r: À l'end. Rab.

Faire la couture, en l'inversant au rebord. **Ne pas repasser.**

Mitaines

Avec les aig 3¼ mm, monter 25 (27-29) m et trav 6 r en côtes (1 end. 1 env) comme le chapeau.

Avec les aig 4 mm, trav 10 (12-14) r en pt jers en fin ainsi avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv.

Façonner le bout: R suiv: 1 end. [Ss. 7 (8-9) end. 2 end-ens. 1 end] 2 fois. 21 (23-25) m sur l'aig.

R suiv: À l'env.

R suiv: 1 end. [Ss. 5 (6-7) end. 2 end-ens. 1 end] 2 fois. 17 (19-21) m sur l'aig.

R suiv: À l'env. Rab.

Faire la couture du bout et du côté. **Ne pas repasser.**