



Côtes 2/2 (2 m. endr., 2 m. env.)

M. serrées.

Pt de palourdes: voir diagramme

rg n° 1 et 5: à l'endr.

rg n° 2: * 1 m. env., 5 m. env. en enroulant 2 fs le fil autour de l'aig* Répéter de *à* et terminer par 1 m. env.

rg n° 3: 1 m. endr. *glisser les 5 m. suivantes sur l'aig. droite en laissant tomber les jetés, reprendre ces m. sur l'aig. gauche et les tric. ens. 1 fs à l'endr., 1 fs à l'env., 1 fs à l'endr., 1 fs à l'env. et encore 1 fs à l'endr. en enroulant à ch. fs, 2 fs le fil autour de l'aig. (on obtient à nouveau 5 m.), 1 m. endr.* répéter de *à*

rg n° 4: * 1 m. env., 5 m. à l'endr. en laissant tomber les jetés*, répéter de *à* et terminer par 1 m. env.

rg n° 6: 4 m. env. *5 m. env. en enroulant 2 fs le fil autour de l'aig, 1 m. env.* répéter de *à* et terminer par 3 m. env.

rg n° 7: 3 m. endr.* 1 m. endr. trav. les 5 m. suivantes comme le rg n° 3*, répéter de *à* et terminer par 4 m. endr.

rg n° 8: 4 m. env.* 5 m. endr. en laissant tomber les jetés, 1 m. env.* répéter de *à* et terminer par 3 m. env.

rg n° 9: tout à l'endr.

Picot: * 4 m. serrées, 1 picot (3 m. en l'air, 1 m. coulée dans la 1ère m. en l'air* répéter de *à*

ECHANTILLONS

Important: Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 3

10 cm de jersey et de pt fantaisie aig. n° 2,5 = 28 m. et 40 rgs.

10 cm de côtes 2/2 aig. n° 2,5 = 28 m. et 42 rgs

10 cm de pt de palourdes aig. n° 3 = 33 m. et 32 rgs.

TAILLES

1) 34/36 2) 38/40 3) 42/44

Voir tableau des tailles page 3

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44
LICORNE	BLANC	5	6	6

Composition du modèle:

100% Coton "GAZE MERCERISE"

AIGUILLES

N° 2,5 pour le jersey, le pt fantaisie et les côtes 2/2

N° 3 pour le pt de palourdes

crochet n° 1,75 pour la finition.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

7 boutons réf: Ø 10 mm réf.: 475 - 708 - 0041

POINTS EMPLOYES


Jersey

Pt fantaisie (voir diagramme)

Pt Fantaisie



Pt de Palourdes



LEGENDE

⊕ = m. lis. (tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point)

□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

⊖ = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.


⊗ = surjet double endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue

○ = jeté

⊙ = sur l'endr.: m. longue endr.: piquer l'aig. droite dans la m. comme pour la tric. à l'endr., enrouler le fil 2 fois sur l'aig. droite pour tric. 1 m. endr.

⊘ = glisser les 5 m. sur l'aig. droite en laissant tomber les jetés, reprendre ces m. sur l'aig. gauche et les tric. ens. 1 fois à l'endr., 1 fois à l'env., 1 fois à l'endr., 1 fois à l'env. et encore 1 fois à l'endr. en enroulant à ch. fois 2 fois le fil autour de l'aig. (on obtient à nouveau 5 m.)

DOS



✕→ Monter:

1) 1 2 3 m. - 2) 1 3 5 m. - 3) 1 4 3 m.

aig. n° 2,5, tric. de la façon suivante:

6 rgs de jerseyendr., 6 rgs de pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis et la 1ère m., et terminer par 1 m. lis., puis tric. 10 rgs de jerseyendr. = 5,5 cm.

▲→ Cont. en côtes 2/2 (voir pts employés) aig. n° 2,5, en faisant:

1) 1 augm. on obtient 124 m.


2) 1 augm. on obtient 136 m.

3) 1 augm. on obtient 144 m.

En commençant et terminant par 3 m. env.

A 33 cm de haut. tot. rab. souplement.

DEMI-DEVANT DROIT



✕→ Monter:

1) 5 8 m. - 2) 6 6 m. - 3) 7 0 m.

aig. n° 2,5, tric. de la façon suivante:

6 rgs de jerseyendr., 6 rgs de pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis et la 1ère m., et terminer par 1 m. lis., puis tric. 10 rgs de jerseyendr. = 5,5 cm.

▲→ Cont. en côtes 2/2 (voir pts employés) aig. n° 2,5, en faisant:

1) 2 augm. on obtient 60 m.

2) 2 augm. on obtient 68 m.

3) 2 augm. on obtient 72 m.

En commençant et terminant par 3 m.endr.

■→ A 18 cm de haut. tot. cont. aig. n° 3, en pt de palourdes, (voir pts employés et diagramme) en répartissant sur le 1er rg:

1) 9 augm. on obtient 69 m.

2) 7 augm. on obtient 75 m.

3) 9 augm. on obtient 81 m.

Commencer par 1 m. lis et la 1ère m. du diagramme.

A 30,5 cm de haut. tot. cont en jerseyendr. aig. n° 2,5 en répartissant sur le 1er rg:

1) 9 dim. il reste 60 m.

2) 7 dim. il reste 68 m.

3) 9 dim. il reste 72 m.

Tric. pendant 2,5 cm puis rab. souplement.

Tric. le second demi-devant en sens inverse.

FAUSSE PATTE DE BOUTONNAGE

Monter 8 m., aig. n° 2,5, tric. en jerseyendr. pendant 33 cm. puis rab.

BRETELLES

Monter 10 m., aig. n° 2,5, tric. en jerseyendr. pendant 30 cm. puis rab.

Tric. une seconde bretelle semblable.

ASSEMBLAGE ET FINITION

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

Avec le crochet n° 1,75, faire le long. de la patte de boutonnage et des bretelles 1 rg de picot. (voir pts employés)

Coudre de part et d'autre des demi-devants, la fausse patte de boutonnage en couture invisible.

Faire 1 rg de picot dans le bas et le haut du corps.

Coudre les bretelles en couture invisible sur l'env. du trav. (voir patron pour emplacement)

Coudre les boutons à intervalles réguliers.