



MAMOUR

Pour fille ou garçon

s 4 indispensables brassières
et chaussons

Taille : a) 0 mois - b) 3/6 mois

BRASSIERE N° 1

URES : Qual. **SUPER BABY** de **Phildar**, Col.
a) 3 pel., b) 4 pel.

tion du modèle : 70 % acrylique - 30 % laine

- n° 3. Un jeu de 4 aig. à 2 pointes n° 3.
es commerc. chez Phildar : Anneaux marqueurs.
ø 10 mm, réf. : 475-708-(0)046. 1 pression réf. :
0076.

LON : Important : il est indispensable à la réalisa-
tion aux bonnes dimensions. 10 cm de pt fantaisie,
30 m. et 40 rgs.

EMPLOYES : Pt mousse. Pt fantaisie (voir diagram-

REALISATION

Monter a) 135 m. - b) 151 m. aig. n° 2,5, tric. en pt
pendant 1 cm puis faire un rg env. sur l'env.
n° 3, en pt fant. (voir diagr.) en comm. au a) 1° rg -

b) 3° rg par une m. lis. et la 1^{re} m. du diagr.

A a) 11,5 cm (46 rgs) - b) 14,5 cm (58 rgs) de haut. après le pt
mousse, on a term. le a) 2° rg - b) 4° rg du diagr., laisser les m.
en attente.

MANCHES : Monter a) 39 m. - b) 43 m. aig. n° 2,5, tric. en pt
mousse pendant 1 cm puis faire un rg env. sur l'env. en
répart. 6 augm.

On a : a) 45 m. - b) 49 m.

Cont. aig. n° 3, en pt fant. (voir diagr.) en comm. au a) 3° rg -
b) 1° rg par une m. lis. et la a) 6° m. - b) 4° m. du diagr.

Augm. de ch. côté (en reconstituant le pt fant. au fur et à
mesure) : a) ts les 6 rgs : 4 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m. -
b) ts les 6 rgs : 8 x 1 m.

On obt. : a) 57 m. - b) 65 m.

Attention : ne faire les jetés que s'ils sont compensés par
1 dim. et inversement.

A a) 9 cm (36 rgs) - b) 13 cm (52 rgs) de haut. après le pt
mousse, on a terminé le a) 2° rg - b) 4° rg du diagr., laisser
ces m. en attente. Tric. la seconde manche semblable.

EMPIECEMENT : Avec le jeu de 4 aig. à 2 pointes, n° 3.
1^{re} aig. : repr. les a) 39 - b) 43 prem. m. du corps (pour le
demi-dos) puis les a) 28 - b) 32 prem. m. de la 1^{re} manche.

2^e aig. : repr. les a) 29 - b) 33 dern. m. de la 1^{re} manche en
tric. ensemble la dern. de ces m. et la 1^{re} des a) 57 m. - b)
65 m. du devant puis faire un surjet avec la dernière de ces m.
et la 1^{re} des a) 29 m. - b) 33 m. de la 2^e manche.

3^e aig. : repr. les a) 28 - b) 32 dern. m. de la 2^e manche et les

a) 39 m. - b) 43 m. du demi-dos.

On a a) 247 m. - b) 279 m.

Suivre le diagr. de dim. en comm. au a) 7° rg - b) 1° rg, tric.
1 m. lis., la 1^{re} m., rép. de la 2° à la 17° m. a) 15 - b) 17 fs au
tot., puis de la 18° à la 21° m. du diagr., term. par 1 m. lis.

A a) 9,5 cm (38 rgs) - b) 11 cm (44 rgs) de haut. d'empie-
cement, rab. les a) 78 m. - b) 88 m. restantes.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) 78 m. - b) 88 m., aig.
n° 2,5, tric. en pt mousse pendant 1 cm puis faire quelques
rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il
suffira au moment du montage de les détricoter pour retrou-
ver le coloris de base.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter a) 68 m. - b) 82 m. aig.
n° 2,5, tric. en pt mousse pendant 1 cm puis term. comme
précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répart. sur le 4° rg :
3 bout. de 1 m., la 1^{re} à 3 m. du bord, les suivantes esp. de
a) 16 m. - b) 20 m.

ASSEMBLAGE : Faire les différentes coutures en se repor-
tant aux conseils pages 7-10-30. Coudre la bande d'encol.
puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur
l'end. du trav. Broder les bout. et coudre les boutons, puis la
pression pour maintenir le croisement.

CHAUSSENS EN POINT DE GODRON

Taille unique

Suite page 12

MOUR (suite de la page 9)

FURNITURES : Qual. **SUPER BABY** de **Phildar**. Col. lingue : 1 pel.
Composition du modèle : 70 % acrylique - 30 % laine d'agneau.

POINTS EMPLOYES : Pt de godron. 1 crochet n° 2,5 (cordelières).
Finitions commerc. chez **Phildar** : Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYES : Pt de godron : 3 rgs de jersey end., 3 de jersey env.,
Pt mousse : tout à l'end.

Tric. : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'end., 1 jeté, rép. de "à", term. 1 m. lis.

REALISATION

Ter 42 m., aig. n° 2,5, tric. sur l'end. 2 rgs de jersey end. rgs de jersey env., puis 3 rgs de jersey end. et 3 rgs de jersey env., rép. de "à" 3 fs au total, tric. 1 rg env. sur l'env., 1 à 2 jours (voir pts employés), 1 rg env. sur l'env. et 3 rgs de jersey env. sur l'end. Laisser en attente de ch. côté : 1 x 15 m. en pt de godron sur les 12 m. centr. pour le dessus de la n. suiv. : 3 rgs de jersey end., 3 rgs de jersey env., rép. de "à" 3 fs et laisser les m. en attente.
r. les 15 m. d'un côté, relever 10 m. sur un côté du dessous. Les 12 m. du dessus en tric. ans. les 2 prem. et les m. m., rel. 10 m. sur le second côté du dessus, puis les 15 m. On a 60 m.

sur l'end., 3 rgs de jersey end., 3 rgs de jersey env., 3 rgs de jersey end. et 3 rgs de jersey env.
ser en attente de ch. côté : 1 x 25 m. et cont. sur les 10 m. r. en pt mousse pour la semelle, en prenant à ch. fin de rg m. des 10 m. et la prem. des m. en attente.
nd il ne reste plus que 5 m. en attente de ch. côté, rab. les tric. un second chausson semblable.

EMBLAGE : Faire la couture de la tige, du talon et de la elle. Avec le crochet n° 2,5, faire 2 chainettes de 45 cm, confectionner 4 pompons. Passer ch. cordelière dans les 2 jours et fixer les pompons à l'extrémité des cordelières.

BRASSIERE N° 2

Tailles a) naissance - b) 3 mois - c) 6 mois

FURNITURES : Qual. **LAMBSWOOL** de **Phildar**. Col. : a) 3 pel., c) 4 pel.

Composition du modèle : 51 % laine d'agneau - 49 % acrylique.

POINTS EMPLOYES : n° 2 pour le pt mousse - n° 2,5 pour le pt fantaisie.
Finitions commerc. chez **Phildar** : 3 boutons ø 10 mm 475-708-(0)059. 1 pression transparente réf. 473-684-76.

ECHANTILLON : Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dim. 10 cm de pt fantaisie, aig. 5 = 28 m. et 42 rgs.

POINTS EMPLOYES : Pt mousse. Pt fantaisie : Voir diagr.

REALISATION

II DOS GAUCHE : Monter a) 47 m. - b) 48 m. - c) 51 m., n° 2 tric. en pt mousse, pendant 1 cm.
t. en pt fant., aig. n° 2,5 de la façon suiv. :
à la 7^e à la 29^e m. du diagr., puis de la 1^{re} à la 24^e m. - b) de la 29^e m. du diagr., puis de la 1^{re} à la 25^e m. - c) de la 7^e à la 29^e m. du diagr., puis de la 1^{re} à la 28^e m.
12 cm - b) 14 cm - c) 16 cm
aut. après le pt mousse, former l'emm. en rab. à gauche :
1 m. Il reste a) 41 m. - b) 42 m. - c) 45 m.
22 cm - b) 25 cm - c) 28 cm
aut. après le pt mousse, biaiser l'épaule en rab. à gauche, 2 rgs : a) b) 3 x 4 m. - c) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
même temps : former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
x 15 m. et 1 x 14 m. - b) 2 x 15 m. - c) 2 x 16 m.
le demi dos droit en sens inverse et placer le pt fant. de la n. suiv. :
à la 22^e à la 45^e m. du diagr., puis de la 17^e à la 39^e m. - b) de la 21^e à la 45^e m. du diagr., puis de la 17^e à la 39^e m. - c) de la 18^e à la 45^e m. du diagr., puis de la 17^e à la 39^e m.

AVANT : Monter a) 61 m. - b) 63 m. - c) 69 m., aig. n° 2 tric. pt mousse, pendant 1 cm.
t. en pt fant., aig. n° 2,5 de la façon suiv. :
à la 22^e à la 29^e m. du diagr., les 45 m. du diagr. et de la 17^e à la 24^e m. du diagr.

à la 21^e à la 28^e m. du diagr., les 45 m. du diagr. et de la 17^e à la 25^e m. du diagr.

à la 18^e à la 29^e m. du diagr., les 45 m. du diagr. et de la 17^e à la 28^e m. du diagr.

12 cm - b) 14 cm - c) 16 cm
aut. après le pt mousse, former les emm. en rab. de ch. 1 x 6 m. Il reste a) 49 m. - b) 51 m. - c) 57 m.

19 cm - b) 22 cm - c) 25 cm
aut. après le pt mousse, former l'encol. en rab. les a) 7 m. 9 m. - c) 11 m. centr., puis term. un côté à la fs en rab.

séparation, ts les 2 rgs :
1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. - c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x

A a) 22 cm - b) 25 cm - c) 28 cm
de haut. après le pt mousse, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 3 x 4 m. - c) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

MANCHES : Monter a) 41 m. - b) 43 m. - c) 47 m., aig. n° 2 tric. en pt mousse, pendant 1 cm.
Cont. en pt fant., aig. n° 2,5 de la façon suiv. :
a) de la 3^e à la 43^e m. du diagr. - b) de la 2^e à la 44^e m. du diagr. - c) de la 1^{re} à la 45^e m. du diagr. et 1 m. end.

Augm. de ch. côté :
a) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. - b) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et ts les 8 rgs : 3 x 1 m. - c) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et ts les 8 rgs : 4 x 1 m. On obt. a) 55 m. - b) 61 m. - c) 67 m.

Pour les augm. a) b) reconstituer les 45 m. du pt fant., puis à droite

a) de la 29^e m. à la 25^e m. - b) de la 29^e m. à la 22^e m. - c) de la 28^e m. à la 19^e m. et à gauche

a) de la 17^e m. à la 21^e m. - b) de la 17^e m. à la 24^e m. - c) de la 18^e m. à la 27^e m.

A a) 11,5 cm - b) 16 cm - c) 18 cm
de haut. après le pt mousse, marquer les m. lis. de ch. côté d'un fil de couleur pour repérer les emm.

A a) 13,5 cm - b) 18 cm - c) 20 cm
de haut. après le pt mousse, rab. ttes les m. Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) 100 m. - b) 106 m. - c) 112 m., aig. n° 2 tric. en pt mousse, pendant 1 cm, puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter a) 74 m. - b) 82 m. - c) 90 m., aig. n° 2 tric. en pt mousse, pendant 1 cm, puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. la seconde bande semblable en répart. 3 bout. de 1 m. sur le 3^e rg. Placer la 1^{re} à 3 m. du bord, les suiv. esp. entrelées par a) 16 m. - b) 18 m. - c) 20 m.

ASSEMBLAGE : Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 7-10-30.
Faire les coutures des côtes, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emm. Monter la bande d'encol., puis celles de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'end. du trav. Fixer les boutons, la pression (pour maintenir le croisement) et broder les boutonnières.

BRASSIERE N° 3

Taille : a) naissance - b) 3 mois - c) 6 mois

FURNITURES : Qual. **SUPER BABY** de **Phildar**. Col. Pêche : a) 3 pel., b) c) 4 pel.

Composition du modèle : 70 % acrylique - 30 % laine d'agneau. Aig. n° 2,5 pour le pt mousse - n° 3 pour le pt fantaisie.

Fournitures commerc. chez **Phildar** : 3 boutons ø 10 mm réf. 475-708-(0)069. 1 pression transparente réf. 473-684-(0)076.

ECHANTILLON : Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions. 10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

POINTS EMPLOYES : Pt mousse. Pt fantaisie : se tric. sur un nombre de m. multiple de 8 + 1 m. lis. à ch. extr. Motif central devant : se tric. sur 32 m.

DEMI DOS GAUCHE : Monter a) 44 m. - b) 46 m. - c) 49 m., aig. n° 2,5 tric. en pt mousse, pendant 1 cm.
Cont. en pt fant., aig. n° 3 en comm. par 1 m. lis. et la 8^e m. du diagr.

A a) 11,5 cm - b) 13,5 cm - c) 15,5 cm
de haut. après le pt mousse, marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emm.

A a) 22 cm - b) 25 cm - c) 28 cm
de haut. après le pt mousse, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs : a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m. - b) 3 x 6 m. - c) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

En même temps, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : a) 1 x 14 m. et 1 x 13 m. - b) 2 x 14 m. - c) 1 x 15 m. et 1 x 14 m.

Tric. le demi dos droit en sens inverse en comm. le pt fant. par 1 m. lis. et la a) 2^e m. - b) 8^e m. - c) 5^e m. du diagr.

DEVANT : Monter a) 62 m. - b) 66 m. - c) 72 m., aig. n° 2,5 tric. en pt mousse, pendant 1 cm.
Cont. aig. n° 3, de la façon suiv. : a) 15 m. de pt fant. en comm. par 1 m. lis. et la 2^e m. du diagr., les 32 m. du motif centr. et 15 m. de pt fant. en comm. à la 2^e m. du diagr.

b) 17 m. de pt fant. en comm. par 1 m. lis. et la 8^e m. du diagr., les 32 m. du motif centr. et 17 m. de pt fant. en comm. à la 2^e m. du diagr.

c) 20 m. de pt fant. en comm. par 1 m. lis. et la 5^e m. du diagr., les 32 m. du motif centr. et 20 m. de pt fant. en comm. à la 2^e m. du diagr.

A a) 11,5 cm - b) 13,5 cm - c) 15,5 cm
de haut. après le pt mousse, marquer les m. lis. de ch. côté d'un fil de couleur pour repérer les emm.

A a) 19 cm - b) 22 cm - c) 25 cm
de haut. après le pt mousse, former l'encol. en rab. les a) 10 m. - b) 12 m. - c) 14 m. centr., puis term. un côté à la fs en rab. côté séparation, ts le 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

A a) 22 cm - b) 25 cm - c) 28 cm
de haut. après le pt mousse, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m. - b) 3 x 6 m. - c) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

MANCHES : Monter a) 48 m. - b) 50 m. - c) 54 m., aig. n° 2,5 tric. en pt mousse, pendant 1 cm.
Cont. en pt fant., aig. n° 3, en comm. par 1 m. lis. et la a) 2^e m. - b) 1^{re} m. - c) 7^e m. du diagr.

Augm. de ch. côté : a) ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m. - b) ts les 6 rgs : 10 x 1 m. - c) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 10 x 1 m. On obt. a) 66 m. - b) 70 m. - c) 78 m.

A a) 12 cm - b) 16,5 cm - c) 18,5 cm
de haut. après le pt mousse, rab. ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter : a) 88 m. - b) 94 m. - c) 100 m., aig. n° 2,5 tric. en pt mousse, pendant 1 cm, puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter a) 75 m. - b) 84 m. - c) 93 m., aig. n° 2,5 tric. en pt mousse, pendant 1 cm, puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. la seconde bande semblable en répart. 3 bout. de 1 m. sur le 3^e rg. Placer la 1^{re} à 2 m. du bord, les suiv. esp. entrelées par a) 16 m. - b) 17 m. - c) 19 m.

ASSEMBLAGE : Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils page 7-10-30. Faire les coutures de côtes, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emm. Monter la bande d'encol., puis celles de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'end. du trav. Fixer les boutons après avoir superposé les 2 demi-dos (croisement de 8 cm) et broder les boutonnières. Coudre la pression afin de maintenir le croisement.

CHAUSSENS

Taille unique

FURNITURES : Qual. **SUPER BABY** de **Phildar**. Col. Pêche : 1 pel.

Composition du modèle : 70 % acrylique - 30 % laine d'agneau. Aig. n° 2,5.

Fournitures commerc. chez **Phildar** : 2 boutons col. nacré ø 9 mm réf. 475-716-(0)029.

POINTS EMPLOYES : Pt mousse : tout à l'end. Maille double : tric. 1 m. end. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m.
Laisser tomber la m. correspondante de l'aig. gauche, elle se démaillera sur 1 rg.

REALISATION

Se commence par la semelle. Monter 35 m., aig. n° 2,5, tric. 1 rg end., puis cont. en pt mousse en augm. à ch. extr. et de ch. côté de la m. centr., ts les 2 rgs : 5 x 1 m. On obt. 55 m.

A 12 rgs (6 barres) de HT, tric. comme suit :
13^e rg : faire "1 m. double end., 1 m. end.", rép. de "à", term. par 1 m. double end.

14^e rg : 1 m. end., "1 m. double end., 1 m. end.", rép. de "à". Rép. la 13^e et la 14^e rg 6 fs au tot., puis tric. encore 1 fs le 13^e rg.

Laisser ensuite en attente 22 m. de ch. côté et tric. en pt mousse sur les 11 m. centr. pour le dessus du pied de la façon suivante :

Tric. 1 rg end., tourner le trav., "tric. 1 m. end., puis passer la dernière m. en attente sur la m. tric., tric. 9 m. end. et 2 m. ens. à l'end. avec la dern. m. du dessus et la prem. des m. en attente, tourner le trav., tric. sur les 11 m. centr. à l'end., tourner le trav.", rép. de "à" jusqu'à ce qu'il ne reste que 15 m. en attente de ch. côté. On a 41 m. au tot.

Tric. 2 rgs de pt mousse (1 barre) sur ttes les m., puis tric. 10 m. end., rab. les 21 m. suivantes et tric. les 10 m. restantes à l'end., tourner le trav.

Tric. 10 m. end., ajouter 9 m. à la suite pour la patte, on a 19 m. Tric. en pt mousse pendant 9 rgs et rab.

Repr. les 10 m. du premier côté, faire le même trav. en sens inverse, en faisant sur le 5^e rg 1 bout. d'1 m. à 2 m. du bord.

Tric. le second chausson en sens inverse pour la boutonnière.

FINITIONS : Faire la couture de la semelle et de derrière en couture invisible. Coudre un bouton à l'extr. de la patte en vis-à-vis de la boutonnière.

BRASSIERE N° 4

les a) naissance/3 mois - b) 6 mois

S : Qual. LAFAYETTE MICROFIBRES de
este a) 4 pel. - b) 5 pel.
lu modèle : 85 % acrylique - 15 % laine pel-
- n° 2,5 - 1 jeu de 4 aig. n° 2,5.
nmerc. chez Philidar : Anneaux marqueurs. Fil
à (lastex). 3 boutons ø 10 mm réf : 475-708-

I : Important : Il est indispensable à la réalis-
aux bonnes dimensions. 10 cm de pt fantaisie
m. et 50 rgs.

OYES : Pt mousse (tout à l'end). Pt fantaisie
c).

end., 3 m. env.). 2/3 (2 m. end., 3 m. env.). 2/1
env.). 1/1 (1 m. end., 1 m. env.).
end. sur l'end. glisser 1 m. tric. la m. suivante à
er la m. glissée sur la m. tric.

REALISATION

er a) 149 m. - b) 165 m. aig. n° 2, tric. en pt
it 1 cm.
5 en pt fant. (voir diagr.) en comm. par 1 m. lis.
agr.
tifs - b) 20 motifs ajourés.
rgs) - b) 15,5 cm (78 rgs) de haut. après le pt
ini le tric. le 6° rg du diagr., laisser les m. en

rg 3 augm.

On obt. : a) 47 m. - b) 51 m., comm. par 1 m. lis. et la a) 4° m. -
b) 2° m. du diagr.

Augm. de ch. côté : a) ts les 10 rgs : 5 x 1 m. On obt. 57 m. -
b) 8 rgs plus haut. 1 x 1 m. et ts les 10 rgs : 6 x 1 m. On obt.
65 m.

A a) 12 cm (60 rgs) - b) 15,5 cm (78 rgs) de haut. après le pt
mousse, on a fini de tric. le 6° rg du diagr. laisser les m. en
attente. Tric. la seconde manche semblable.

EMPIECEMENT : Avec le jeu de 4 aig. n° 2,5, repr. les m. de la
façon suiv. :

1° aig. : les a) 42 m. - b) 46 m. du dos. les a) 29 - b)
33 prem. m. de la 1° manche. 2° aig. : les a) 28 - b) 32 dern.
m. de la 1° manche, les a) 65 m. - b) 73 m. du devant en tric.
ens. la dern. m. de la manche et la 1° m. du devant les : a)
28 - b) 32 prem. m. de la 2° manche en tric. ens. la dern. m. du
dev. et la prem. m. de la 2° manche. 3° aig. : les a) 29 - b)
33 dern. m. de la seconde manche les a) 42 m. - b) 46 m. du
dos.

On obt. : a) 261 m. (32 motifs ajourés) - b) 293 m. (36 motifs
ajourés).

Tric. 1 ts le motif (6 rgs) puis 2 rgs de jersey en répart. sur le
1° rg : a) 29 dim. - b) 30 dim. Il reste : a) 232 m. - b) 263 m.

Tric. en pt mousse pendant 4 rgs (2 barres) puis 2 rgs de jer-
sey en répart. sur le 1° rg : a) 29 dim. - b) 30 dim. Il reste
a) 203 m. - b) 233 m.

Cont. en côtes 3/3 (voir pts empl.) en comm. et term. le 1° rg
et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 4 m. end.

Sur le a) 9° rg - b) 11° rg répartir dans ch. groupe de m. end.

1 dim. (2 m. ens. à l'end.) = a) 34 dim. - b) 39 dim. Il reste :
a) 169 m. - b) 194 m.

Cont. en côtes 2/3 (voir pts empl.) en comm. et term. par 3 m.
end.

Sur le a) 15° rg - b) 19° rg répartir dans ch. groupe de m. env.
1 dim. (2 m. ens. à l'env.) = a) 33 dim. - b) 38 dim. Il reste
a) 136 m. - b) 156 m.

Cont. en côtes 2/2 en comm. et term. par 3 m. end.

Sur le a) 21° rg - b) 27° rg faire avec ch. groupe de m. env.
1 dim. (2 m. ens. à l'env.) = a) 33 dim. - b) 38 dim. Il
reste a) 103 m. - b) 118 m.

Cont. en côtes 2/1 en comm. et term. par 3 m. end.

Sur le a) 27° rg - b) 33° rg faire avec ch. groupe de m. end.
1 dim. (surjet simple voir pts empl.) = a) 34 dim. - b) 39 dim. Il
reste a) 69 m. - b) 79 m. Cont. en côtes 1/1 pendant 1 cm puis
rab. supplément.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter a) 77 m. - b) 89 m. aig.
n° 2, tric. en pt mousse pendant 1 cm (6 rgs) et quelques rgs
de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suf-
fira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le
coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable en répart. 3 bout. de 1 m.
sur le 3° rg, la 1° à 4 m. du bord les autres esp. de a) 18 m. -
b) 20 m.



ASSEMBLAGE : Faire les coutures des manches en se repor-
tant aux conseils pages 7-10-30. Coudre les bandes de bout-
onnage, coudre les boutons et la pression en faisant le croi-
sement.

onter a) 44 m. - b) 48 m. aig. n° 2, tric. en pt
it 1 cm.

i en pt fantaisie (voir diagr.) en répart. sur le 1°


BRASSIERE N° 1

agramme empiècement




⊕ = m. lis. (tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point)
⊖ = m.endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
□ = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.
⊗ = jeté
⊗ = surjet simple env. sur l'endr.: glisser 1 m. à l'endr., glisser la m. suivante également à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis tric. ces 2 m. ens. à l'env. en les prenant par derrière
⊗ = 2 m. ens. à l'env. sur l'endr.
⊗ = surjet double endr. sur l'endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue
⊗ = 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.
⊗ = surjet simple endr. sur l'endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.
■ = m. qui n'existe plus


MANCHES BRASSIERE N° 1




MANCHES BRASSIERE N° 3




MANCHES BRASSIERE N° 2




MANCHES BRASSIERE N° 4




BRASSIERE N° 3




BRASSIERE N° 2



BRASSIERE N° 3



CORPS BRASSIERE N° 4



BRASSIERE N° 4

