





Important: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un nº d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL Nº 4765

DOS: Monter 78 m. (84-88-90-94), aig. nº 2 ou R. nº 4 ½, tric. 3 cm en côtes 2/2, puis cont. en jersey, aig. nº 2 ½ ou R. nº 6 ½

tout droit.

A 15 cm (16-17-18-19) de haut, tot., former les emman, en rab, de ch, côté, 1s les 2 rgs; 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m., pour la prem, taille et 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m., pour les autres tailles. Il reste 58 m (60-64-66-70).

A 24 cm (26-28-30-32) de haut, tot., biaiser les épaules en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs; 1 fs 3 m. et 3 fs 4 m. (4 fs 4 m. - 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m.). Il reste 28 m. (28-30-30-34) que l'on rab, en une fois.

28 m. (28-30-30-34) que l'on rab. en une fois.

DEVANT: Monter le même nombre de m. et faire 3 cm de côtes 2/2. Répartir ensuite 3 augm. sur les 12 m. (15-16-17-18) du bord droit et du bord gauche et 3 augm. sur les 12 m. centr. On a 87 m. (93-97-99-103). Cont. en jersey et torsatées en plaçant les m. de la façon suivante: 12 m. endr. (15-16-17-18), 15 m. pour la prem. torsade. 9 m. endr. (9-10-10-11), 15 m. pour la torsade centrale, 9 m. endr. (9-10-10-11), 15 m. pour la 3° torsade et 12 m. endr. (15-16-17-18). A 15 cm (16-17-18-19) de haut. tot., former de ch. côté, les emman. comme au dos. Il reste 67 m. (69-73-75-79).

A 22 cm (24-25,5-27,5-29) de haut. tot., former l'encol, en rab. les 9 m. centr. (9-11-11-15), puis cont. un côté à la fois; en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

A 25 cm (27-29-31-33) de haut. tot., biaiser l'épaule en laissant en attente, côté emman., ts les 2 rgs: 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. (1 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - 4 fs 5 m. - 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m.). Terminer l'autre côté en sens inverse.

MANCHES: Monter 42 m. (44-68-50-54), tric. 3 cm an côtes 2 /2.

MANCHES: Monter 42 m. (44-48-50-54), tric. 3 cm en côtes 2/2, puis cont. en jersey, en faisant de ch. côté, ts les 5 rgs: (6-7-8-9): 8 fs 1 augm. On a 58 m. (60-64-66-70).

A 15 cm (17-19-21-23) de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 1 fs 3 m.). Il reste 18 m. que l'on rab. en une fois.

Tric. la seconde manche semblable. Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE: Dos: Monter 30 m. (30-32-32-34), aig nº 2 ou R. nº 4 ½, tric. 2 cm en côtes 2/2, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et laisser les m. en attente. Pour l'encol. devant, monter 42 m. (42-44-44-46) et faire le même trav.

ASSEMBLAGE: Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre les bandes d'encol... m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Reprendre les m. des épaules et faire 2 rgs de m. serrées, crochet nº 2. Monter les manches aux emman. après avoir posé les m. serrées du devant sur celles du dos. Faire sur ch. épaule devant; 2 brides boutonnières. Coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA CULOTTE Nº 4766

UNE JAMBE: Monter 54 m. (64-72-82-90), aig. n° 2 ou R. n° 4 ½, tric. 2 cm en côtes 2/2, puis cont. en jersey, aig. n° 2 ½, ou R. n° 6 ½, en faisant de ch. côté. ts les 5 rgs: 4 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 11 fs 1 augm. (ts les 5 rgs: 12 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 3 fs 1 augm. - ts les 6 rgs: 9 fs 1 augm. et ts les 5 rgs: 6 fs 1 augm. - ts les 6 rgs: 9 fs 1 augm. - ts les 6 rgs: 9 fs 1 augm. - ts les 8 rgs: 11 fs 1 augm. et ts les 7 rgs: 6 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 fs 1 augm. - ts les 8 rgs: 11 fs 1 augm, et ts les 7 rgs: 4 fs 1 augm.). On a 84 m. (94-102-112-120).


A 18 cm (20-23-26-31) de haut. tot., cont. droit pour la prem. taille et pour les autres rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. (1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 7 fs 1 m.). Il reste 84 m. (90-90-90-90): cont. droit.

A 31 cm (33-36-40-45) de haut. tot., laisser en attente à gauche, ts les 2 rgs: 1 fs 21 m. et 3 fs 16 m. - 1 fs 27 m., 3 fs 11 m. et 2 fs 10 m. pour les 3 dern. tailles). Tric. ensuite 1 rg sur ttes les m. et terminer par 3 cm de côtes 2/2, aig. n° 2 ou R. n° 4 ½, puis rab les m.

puis rab les m.

Tric, la seconde jambe en sens inverse.

ASSEMBLAGE: Faire les coutures des jambes et du fond; dos et devant. Piquer l'élastique dans les côtes de la ceinture, sur l'env. du trav. Terminer par un coup de fer aux coutures.



EXECUTION DU BONNET Nº 4767

FOND: Monter 28 m. et tric. en jersey, en faisant de ch. côté, ts les 4 rgs: 7 fs 1 augm. On a 42 m. A 23 cm de haut. tot., laisser les m. en attente.

COTE DROIT: Monter 30 m. et tric. en jersey et torsades, en plaçant les m. de la façon sulvante: 3 m. endr., 15 m. pour la torsade et 12 m. endr. et en faisant à gauche, à droite pour la machine, ts les 4 rgs: 9 fs 1 augm. On a 39 m.
A 11 cm de haut. tot., rab. à gauche, à droite, ts les 2 rgs: 2 fs 1 m., 2 fa



24. pinson

Nº# 4765, 4766 et 4767

QUALITE BABY LUXE ou MENOTTES, MOGADOR, ODEON, PHILDAR BABY, PHILDAR MODE de PHILDAR.

PULL, CULOTTE ET BONNET.

Tailles: 6 mois, et, entre parenthèses, 9, 12, 18 mois et 2 ans, pour le pull et la culotte et taille: 6 mois pour le bonnet.

Tricot aux aiguilles ou sur la machine à tricotet PHILDAR D 10. Voir tableau des rgs (notice Paris-Mailles), pour obtenir les mesures données en cm dans l'explication. Il faut plus de rgs en côtes qu'en jersey; compter 1 rg de plus par cm de côtes.

FOURNITURES: PHILDAR, qualité BABY LUXE.
Pull: 2 (2-2-3-3) pel. col. BLANC.
Culotte: 2 (2-2-3-3-) pel. col. BLEU.
Bonnet: 1 pel col. BLEU.
2 aig. nº 2 - 2 aig. nº 2 ½ - Un crochet nº 2 - 4 boutons - De l'élastique plat.

POINTS EMPLOYES: Côtes 2/2 - Jersey. Augmentations apparentes à 3 m des bords (voir notice Paris-

Mailles).
Mailles serrées - Torsades: Main. 1°, 3° et 7° rg: 3 p. env. 4 m. endr. 1 m. env. 4 m. endr. 3 m. env.
2°, 4°, 6° et 8° rg: tric. les m. comme elles se présentent.
5° rg: 3 m. env., placer les 2 m. suivantes sur une aig. auxiliaire derrière le trav., tric. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. auxil., 1 m. env., placer les 2 m. suivantes sur une aig. auxil. devant le trav., tric. les 2 m. suivantes. puis les 2 m. de l'aig. auxil., 3 m. env. - Répéter toujours ces 8 rgs.

ces 8 rgs

ces 8 rgs.

A la machine, le trav. se présentant sur l'env.. on a : 3 m. endr.. 4 m. env.. 1 m. endr.. 4 m. env. 3 m. endr.. tric. 4 rgs.

1) à partir de la droite des 4 prem. m. env., croiser les 2 m. de droite avec les 2 m. de gauche, en passant les prem. devant le trav. Des 4 m. env. suivantés, croise. les 2 m. de droite avec les 2 m. de gauche, en passant les prem. dernière le trav.

2) tric. 8 rgs - Répéter toujours les mouvements 1 et 2.

ECHANTILLON: Tric. un échantillon et vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. nº 2 ½ ou R. nº 6 ½, écartement des fontures nº 3 = 30 m. et 40 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, patternouille légèrement humide.

en triangles ajourés, en commençant par 6 m, endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 10 m, endr., etc... Répartir ensuite 40 dim.; il reste 80 m, tric. 2 rgs de jersey, répartir 20 dim.; il reste 60 m, et terminer par 6 rgs de pt mousse. Coudre la fermeture à glissière au dos et terminer par un coup de fer aux coutures.

