

En



Modèle 3
naissance à 6 mois

Les motifs géométriques s'emparent de ces modèles de crochet et de tricot. Un empiècement circulaire pour les uns, des motifs carrés pour un autre, des torsades, des rayures et autres fantaisies viennent envelopper les petits bouts de chou de douceur. Les brassières au crochet protégeront Bébé du soleil sans lui tenir trop chaud tandis que les tricots conviendront aux journées d'été plus fraîches.



Brassière rose ★★

Statures : 56 (62-88) = naissance (3-6) mois

Fournitures : laine PHILDAR qualité Super Baby (70 % acrylique, 30 % laine, longueur de fil env. 107 m/25 g) 100 (125) g col. dragée, aig à tric. N° 3, jeu de 4 aig. N° 2,5, 1 aig. aux., 1 bouton pression, 3 boutons de 10 mm de diamètre.

Point mousse : tjs. m. end.

Motif fantaisie : tric. suiv. grille.

Côtes 1/1 : alt. 1 m. end., 1 m. env.

Côtes 2/2 : alt. 2 m. end., 2 m. env.

Côtes 3/3 : alt. 3 m. end., 3 m. env.

Côtes 2/3 : alt. 2 m. end., 3 m. env.

Côtes 1/2 : alt. 1 m. end., 2 m. env.

Jersey endroit : rg end. m. end., rg env. m. env.

Jersey envers : rg end. m. env., rg env. m. end.

Echantillon : ds le motif fantaisie sur aig. N° 3 : 35 m. et 45 rgs = un carré de 10 cm de côté.

Corps : monter 154 (172) m. sur aig. N° 2,5 et tric. 1 cm de pt mousse = 3 barres, puis continuer sur aig. N° 3 ds le motif fantaisie suiv. grille en rép. au 1er rg 20 augm. = 174 (192) m. Tric. comme suit : 5 (7) m. en pt mousse, puis rép. 11 (12) fois les 14 m. du motif fantaisie et terminer en tric. les 10 premières m. de l'encadré, puis 5 (7) m. pt mousse = 4 m. pt mousse (1 torsade au centre de l'ouvrage). Tric. 10 (13) fois les 6 premiers rgs de la grille et terminer en tric. du 13e au 18e rgs. En même tps, à 12,5 (16,5) cm = 56 (74) rgs à partir du bord en pt mousse mettre en attente les 52 (54) m. de ch. côté et continuer, pour le devant, sur les 70 (84) m. centr. Former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs 1 x 2 m. et 3 x 1 m. A 14,5 (18,5) cm = 66 (84) rgs à partir du bord en pt mousse mettre les 58 (72) m. restantes en attente. Il y a 3 m. de pt mousse à ch. extrémité. Reprendre les 52 (54) premières m. mises en attente pour le dos gauche et exécuter le raglan en rab. côté séparation 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs 1 x 2 m. et 3 x 1 m. A 14,5 (18,5) cm = 66 (84) rgs à partir du bord en pt mousse mettre en attente les 46 (48) m. restantes. Il y a 3 m. de pt mousse à ch.

extrémité. Terminer le dos droit en vis-à-vis.


Manches : monter 48 (54) m. sur aig. N° 2,5 et tric. 1 cm de pt mousse = 3 barres, puis continuer sur aig. N° 3 ds le motif fantaisie suiv. grille en répartissant au 1er rg 10 augm. et en commençant par la 12e (2e) m. de la grille = 58 (64) m. Tric. 7 (12) fois les 6 premiers rgs de la grille et terminer en tric. du 13e au 18e rgs. En même tps, augm. de ch. côté ts les 6 rgs 3 x 1 m. et ts les 4 rgs 4 x 1 m. (ts les 6 rgs 10 x 1 m. et au 4e rg suiv. 1 x 1 m.) = 72 (86) m. Reconstituer le motif fantaisie au fur et à mesure des augm. Il y a 4 m. de pt mousse (1 torsade au centre de l'ouvrage). A 8,5 (15) cm = 38 (68) rgs à partir du bord en pt mousse exécuter le raglan en rab. de ch. côté 1 x 2 m., puis ts les 2 rgs 1 x 2 m. et 3 x 1 m. A 10,5 (17) cm = 48 (78) rgs à partir du pt mousse mettre les 58 (72) m. restantes en attente. Il y a 3 m. pt mousse à ch. extrémité.

Empiècement : avec le jeu d'aig. N° 2,5 reprendre les m. comme suit : 1ère aig. : les 46 (48) m. du demi-dos en rab. 1 m. côté raglan = 45 (47) m., les 29 (36) premières m. de la 1ère manche en rab. la 1ère m. = 28 (35) m. 2e aig. : les 29 (36) dernières m. de la 1ère manche en rab. la dernière m. = 28 (35) m., les 58 (72) m. du devant en rab. 1 m. de ch. côté = 56 (70) m., les 29 (36) premières m. de la seconde manche en rab. la 1ère m. = 28 (35) m. 3e aig. : les 29 (36) dernières m. de la seconde manche en rab. la dernière m. = 28 (35) m., les 46 (48) m. du demi-dos en rab. 1 m. côté raglan = 45 (47) m. On a 258 (304) m. Tric. en côtes 3/3 en exécutant 1 dim. (1 augm.) au début du rg = 257 (305) m. tric. en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs end. par 4 m. end. sur 1,5 (2) cm = 6 (8) rgs. Dim. 1 m. ds ch. groupe de m. end. = 43 (51) dim. Il reste 214 (254) m. Tric. en côtes 2/3 en commençant et terminant les rgs end. par 3 m. end. sur 1,5 (2) cm = 6 (8) rgs. Dim. 1 m. ds ch. groupe de m. env. = 42 (50) dim. Il reste 172 (204) m. Tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs end. par 3 m. end. sur 1,5 (2) cm = 6 (8) rgs. Dim. 1 m. ds ch. groupe de m. end. = 43 (51) dim. = 129 (153) m. Tric. en côtes 1/2 en commençant et terminant le 1er

rg et ts les rgs end. par 2 m. end. sur 1,5 (2) cm = 6 (8) rgs. Dim. 1 m. ds ch. groupe de m. env. = 42 (50) dim. Il reste 87 (103) m. Tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs end. par 2 m. end. sur 1,5 cm = 6 rgs. Rab. ttes les m.

Bordures de boutonnage : monter 85 (107) m. sur aig. N° 2,5 et tric. 2 cm de côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs end. par 2 m. end. sur 1,5 cm, tric. 1 m. end. sur l'end., puis quelques rgs de jers. ds un col. différent. Repasser ces rgs, il suffira de les défaire au moment du montage pour retrouver le col. de base. Tric. une seconde bordure identique en répartissant 3 boutonniers d'1 m. au 4e rg. La 1ère boutonnière se trouve à 3 m. du bord, les suiv. à intervalles de 15 (21) m.


Assemblage : coudre le dessous des manches et le raglan en pts invisibles. Coudre les bordures de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'end. de l'ouvrage. Rebroder les boutonnières et coudre les boutons en formant un croisement. Coudre le bouton pression à l'extrémité de l'encol. pour maintenir le croisement.




Conseil

Pour vous faciliter l'ouvrage, faites faire des agrandissements des grilles ou des motifs à compter et barrez les rangs au fur et à mesure de leur réalisation.

Manche



Grille



☐ = jers. env.

□ = jers. end.

 = croiser 4 m. end. vers la droite : glisser 2 m. sur une aig. aux. derrière l'ouvrage, 2 m. end., puis tric. les m. de l'aig. aux. à l'end.

 = croiser 4 m. end. vers la gauche : glisser 2 m. sur une aig. aux. devant l'ouvrage, 2 m. end., puis tric. les m. de l'aig. aux. à l'end.