



MODÈLE 5

Chaussons « à pas feutrés »

Conçus à la fois pour les petits et pour les grands, ces chaussons tiendront les pieds de toute la famille au chaud. On les tricote à deux aiguilles, avec un fil en pure laine produisant un effet tweed. Les mailles glissées créent le motif Fair Isle, qui est également reproduit sous la semelle. Les chaussons sont ensuite feutrés pour estomper délicatement les couleurs, et fermés par une fermeture à glissière.



AVANT DE COMMENCER

TAILLES

XS, [S, M., L]

XS : pied de longueur 15 cm

S : pied de longueur 18 cm

M : pied de longueur 24 cm

L : pied de longueur 26 cm

FIL

Laine tweed de type classique (100% pure laine) pelotes de 50 g (environ 113 m. chacune) en 4 coloris :

Fil A : brun x 1 pelote

Fil B : vert x 1 pelote

Fil C : rouge x 1 pelote

Fil D : jaune moutarde x 1 pelote

Laine tweed de type sport (100% pure laine), pelotes de 25 g :

Fil E : rouille x 1 [1, 2, 3] pelote(s)

Le fil E est toujours doublé.

AUTRES FOURNITURES

Deux fermetures à glissières aux coloris correspondants : 15 cm pour les tailles XS et S, et 18 cm pour les tailles M. et L.

AIGUILLES

deux aiguilles droites n°5,5

ÉCHANTILLON

un carré de 10 cm en jersey rayé, et point de mailles glissées, aig. n°5,5 = 23 m. et 36 rgs (après feutrage)

ABRÉVIATIONS

aig. : aiguilles ;
augm. inter. : augmentation intercalaire ; **br. arr.** : brin arrière ;
ch : chaque ; **comm.** : commencer ;
cont. : continuer ; **end.** : endroit ;
ens. : ensemble ; **env.** : envers ;
fs : fois ; **m.** : maille ; **m. gl.** : maille glissée ; **pt.** : point ; **rab.** : rabattre ;
rép. : répéter ; **rg** : rang ;
suiv. : suivant ; **term.** : terminer ;
tric. : tricoter ; **tt** : toutes

PIÈCE SUPÉRIEURE (TRICOTER DEUX PIÈCES)

Tricotez en jersey : tous les rangs impairs à l'endroit et tous les rangs pairs à l'envers.

Avec les aig. n° 5,5, monter 81 [93, 117, 129] m. avec le fil A.

Rg 1 (end.) : Tric. à l'end.

Rg 2 : tric. à l'env. Cassez le fil A et ajoutez le fil B

Rg 3 : Tric. à l'end.

Rg 4 : tric. à l'env. Cassez le fil B et ajoutez le fil E

Rgs 5 et 6 : 2 m. (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 3 dern. m., 1 m. gl., 2 m.



VOIR LES ÉTAPES 1 À 2

Rgs 7 et 8 : Rép. les rgs 5 et 6 une fs. Cassez le fil E et ajoutez le fil C

Rg 9 : Tric. à l'end.

Rg 10 : Tric. à l'env.

Rgs 11 et 12 : rép. les rgs 9 et 10 une fs. Cassez le fil C et ajoutez le fil D.

Les instructions suivantes ne concernent que la taille XS

Rg 13 : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, 2 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 9 dern. m., 1 m. gl., 2 m., (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 77 m.

Rg 14 : 6 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux sept dern. m., 1 m. gl., 6 m.

Rg 15 : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 7 dern. m., 1 m. gl., (2 m. ens., 1 m. end.) 2 fs. On obtient 73 m.

Rg 16 : 4 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux cinq dern. m., 1 m. gl., 4 m.

Cont. la pièce pour les tailles S, M., et L comme suit :

Rgs 13 et 14 : (1 m. gl., 3 m.) term. par 1 m. gl.

Rgs 15 et 16 : rép. les rgs 13 et 14 une fs.



1 Commencez le point de mailles glissées au rang 5, en glissant les mailles indiquées de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite sans les tricoter.

2 Continuez le point de mailles glissées au rang 6, en glissant les mêmes mailles de la gauche vers la droite sans les tricoter. Cela crée l'effet d'un motif Fair Isle.

Cont. la pièce pour toutes les tailles comme suit, en alternant les couleurs dans le même ordre que celui des rgs 1 à 16.

VOIR LES ÉTAPES 3 À 5

Rg 17 : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, tric. jusqu'aux 6 dern. m., (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 69 [89, 113, 124] m.

Rg 18 : Tric. à l'env.

Rg 19 (taille XS) : rab. les 6 prem. m., cont. à l'end. On obtient 63 m.

Rg 19 (taille S, M., L) : rép. le rg 17. On obtient 85 [109, 121] m.

Rg 20 (taille XS) : rab. les 6 prem. m., cont. à l'env. On obtient 57 m.

Rg 20 (tailles S, M., L) : Tric. à l'env.

Rg 21 (tt les tailles) : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux sept dern. m., 1 m. gl., (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 53 [81, 105, 117] m.

Rg 22 : 4 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux cinq dern. m., 1 m. gl., 4 m.

Rg 23 : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, 2 m., (1 m. gl., 3 m.) rép. jusqu'aux neuf dern. m., 1 m. gl., 2 m. (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 49 [77, 101, 113] m.

Rg 24 : 6 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux sept dern. m., 1 m. gl., 6 m.

Rg 25 (tailles XS et L) : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, tric. jusqu'aux 6 dern. m., (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 69 [109] m.

Rg 25 (tailles S et M.) : rab. les 8 prem. m., cont. à l'end. On obtient 69 [93] m.

Rg 26 (tailles XS et L) : Tric. à l'env.

Rg 26 (tailles S et M.) : rab. les 8 prem. m., cont. à l'env. On obtient 61 [85] m.

Rg 27 (tt les tailles) : (1 m. end., 2 m. ens.) 2 fs, tric. jusqu'aux 6 dern. m., (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 41 [57, 81, 105] m.

Rg 28 : Tric. à l'env.

Rg 29 (tailles XS, S et M.) : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, 2 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux neuf dern. m., 1 m. gl., 2 m. (2 m. ens., 1 m. end.) 2 fs. On obtient 37 [53, 77] m.

Rg 29 (taille L) : rab. les 8 prem. m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'à la dern. m., 1 m. gl. On obtient 93 m.

Rg 30 (tailles XS, S et M.) : 2 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux trois dern. m., 1 m. gl., 2 m.

Rg 30 (taille L) : rab. les 12 prem. m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'à la dern. m., 1 m. gl. On obtient 81 m.

Rgs 31 et 32 : 2 m., (1 m. gl., 3 m.), terminer par 1 m. gl., 2 m.

Rgs 33 à 36 : tric. en jersey.

Rgs 37 et 38 : (1 m. gl., 3 m.), terminer par 1 m. gl. Rab. les m. restantes à l'end.

Pour les tailles S, M. et L, cont. comme suit :

Rg 31 : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, 2 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux neuf dern. m., 1 m. gl., 2 m. (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 49 [73, 79] m.

Rg 32 : 6 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux sept dern. m., 1 m. gl., 6 m.

Rg 33 : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, tric. jusqu'aux 6 dern. m., (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 45 [69, 73] m.

Rg 34 : Tric. à l'env.

Les instructions suiv. concernent la taille S.

Rg 35 : 1 m., 2 m. ens., cont. à l'end., 2 m. ens., 1 m. On obtient 43 m.

Rg 36 : Tric. à l'env.

Rgs 37 et 38 : 1 m. (1 m. gl., 3 m.), terminer par 1 m. gl., 1 m.

Rgs 39 et 40 : rép. les rg 37 et 38.

Rgs 41-44 : tric. en jersey.

rab. les m. restantes à l'endroit. Tric. une seconde pièce identique.

Pour les tailles M. et L, cont. comme suit :

Rg 35 : rép. le rg 33. On obtient 65 [69] m.

Rg 36 : Tric. à l'env.



3 La pièce supérieure est façonnée selon différentes techniques, dont celle qui consiste à tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, pour diminuer d'une maille.

4 On peut également rabattre des mailles à l'endroit au début d'un rang à l'endroit.

5 Afin que la forme donnée à la pièce soit symétrique, on diminue à l'envers le même nombre de mailles au début du rang suivant.

Rg 37 : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, 2 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux neuf dern. m., 1 m. gl., 2 m. (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 61[65] m.

Rg 38 : 6 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux sept dern. m., 1 m. gl., 6 m.

Rg 39 : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux sept dern. m., 1 m. gl., (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 57[61] m.

Rg 40 : 4 m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux cinq dern. m., 1 m. gl., 4 m.

Rg 41 : (1 m., 2 m. ens.) 2 fs, tric. jusqu'aux six dern. m., (2 m. ens., 1 m.) 2 fs. On obtient 53[57] m.

Rg 42 : Tric. à l'env.

Tric. 20 [28] rgs supplémentaires, en suivant le motif, et sans façonnage.

Rab. les m. à l'end. Tric. une seconde pièce identique.

SEMELLE

Avec les aig. n°5,5, monter 5 [7, 5, 9] m. avec le fil A.

Rg 1 (end.) : Tric. à l'end.

Rgs 2 et 3 : tric. en jersey en ajoutant de ch. côté, à 1 m. du bord : 1 augm. inter. On obtient 9 [11, 9, 13] m. Cassez le fil A au rg 2 et ajoutez le fil B.

Rg 4 : tric. à l'env. Cassez le fil B et ajoutez le fil E.

Rg 5 (tailles XS et S) : 2 [3] m., 1 m. gl., 3 m., 1 m. gl., 2 [3] m.

Rg 5 (tailles M. et L) : 1 m., 1 augm. inter., 1 m. end., (1 m. gl., 3 m.) une [deux] fs, 1 m. gl., 1 m., 1 augm. inter., 1 m. end. On obtient 11 [15] m.

Rg 6 (tt les tailles) : 2 [3, 3, 3] m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 3 [4, 4, 4] dern. m., 1 m. gl., 2 [3, 3, 3] m.

Les rgs 5 et 6 forment la base du motif en mailles glissées, comme pour la semelle. Cont. à tricoter en suivant ce pt, les instructions suiv. ne présentent que le façonnage et le prem. rg de ch. motif.

Rg 7 : pt m. gl., ajoutez pour la taille S, de ch côté : 1 augm. inter. On obtient 9 [13, 11, 15] m.

Rg 8 : pt de m. gl. Cassez le fil E et ajoutez le fil C

Rg 9 : tailles XS, M. et L, de ch. côté : 1 augm. inter. On obtient 11 [13, 13, 17] m.

Rg 10 : Tric. à l'env.

Rg 11 : taille S, de ch. côté : 1 augm. inter. On obtient 11 [15, 13, 17] m.

Rg 12 : tric. à l'env. Cassez le fil C et ajoutez le fil D

Rg 13 : 1 [3, 2, 2] m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 2 [4, 3, 3] dern. m., 1 m. gl., 1 [3, 2, 2] m.

Rgs 14-16 : pt de m. gl., ajoutez pour les tailles S et XS, de ch côté du rg 15 : 1 augm. inter. On obtient 13 [17, 13, 17] m. Cont. à reproduire le motif, en alternant les coloris comme expliqué rgs 1 à 16.

Rgs 17-20 : tric. en jersey, ajoutez pour les tailles M. et L, de ch côté du rg 17 : 1 augm. inter., et pour les tailles XS et S, de ch côté du rg 20 : 1 augm. inter. On obtient 15 [19, 15, 19] m.

LE FEUTRAGE

Il s'agit d'une technique visant à rétrécir une pièce de tricot et consistant à laver la laine dans de l'eau savonneuse, de façon à lier les fibres et rendre ainsi la pièce plus solide et plus mousseuse. Le feutrage n'aura aucun effet sur de la laine superwash, ni sur des fils de coton ou synthétiques. Il est conseillé, pour plus de facilité, de feutrer à la machine à laver, bien qu'il soit possible de feutrer à la main.

Ne vous fiez pas aux premiers essais qui peuvent être un échec, en effet le résultat final dépend de la température et de la force de brassage des programmes, variables selon les machines. Un lavage trop court et à trop basse température et votre ouvrage n'aura pas suffisamment rétréci, un lavage trop long et à trop haute température et votre ouvrage sera bien trop rigide. Pensez donc à feutrer un échantillon aux mesures précises, en ajoutant comme à l'habitude quelques rangs et quelques mailles en prévision des bordures et lisières enroulées.

Lavez une pièce à 40°C en réglant votre machine sur le programme court ou moyen (30 à 40 minutes), avec une demi-mesure de lessive pour laine. Mettez une serviette éponge dans le tambour pour favoriser le feutrage. Une fois le programme terminé, mettez l'échantillon humide en forme, en l'aplatissant par petits coups. Laissez sécher et prenez les mesures.

Si l'échantillon est plus petit que celui du modèle, la pièce a donc été trop feutrée, choisissez un programme plus court. S'il est plus grand, lavez la pièce plus longtemps. Gardez précieusement les remarques concernant tous les détails du feutrage pour éviter de reproduire les erreurs !



Rg 21 : 1 [3, 1, 1] m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 2 [4, 2, 2] dern. m., 1 m. gl., 1 [3, 1, 1] m.

Rgs 22-24 : pt de m. gl.

Rgs 25-28 : tric. en jersey., ajoutez pour les tailles M. et L, de ch côté du rg 25 : 1 augm. inter., et pour les tailles XS et S, de ch côté du rg 28 : 1 augm. inter. On obtient 17 [21, 17, 21] m.

Rg 29 : 4 [3, 4, 4] m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 5 [4, 5, 5] dern. m., 1 m. gl., 4 [3, 4, 4] m.

Rgs 30 à 32 : pt de m. gl.

Rgs 33 à 36 : tric. en jersey, ajoutez pour les tailles M. et L, de ch côté du rg 33 : 1 augm. inter. On obtient 17 [21, 19, 23] m.

Rg 37 : 2 [0, 3, 3] m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 3 [1, 4, 4] dern. m., 1 m. gl., 2 [0, 3, 3] m.

Rgs 38 à 40 : pt de m. gl.

Rgs 41 à 44 : tric. en jersey, tric. pour les tailles M. et L, de ch côté du rg 43 : 1 augm. inter., et pour la taille XS, de ch côté du rg 44 : 2 m. ens. On obtient 18 [21, 21, 25] m.

Rg 45 : 3 [2, 2, 2] m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 4 [3, 3, 3] dern. m., 1 m. gl., 3 [2, 2, 2] m.

Rgs 46 à 48 : pt de m. gl.

Rgs 49 à 52 : tric. en jersey, tric. pour la taille M., de ch côté du rg 51 : 1 augm. inter., pour la taille XS, de ch. côté du rg 51 : 2 m. ens., et pour la taille S, de ch côté du rg 52 : 2 m. ens. On obtient 13 [19, 23, 25] m.

Cont. la taille XS comme suit :

Rg 53 : 2 m. ens., 2 m., 1 m. gl., 3 m., 1 m. gl., 2 m., 2 m. ens. On obtient 11 m.

Rg 54 : 2 m. ens., 1 m., 1 m. gl., 3 m., 1 m. gl., 1 m., 2 m. ens. On obtient 9 m.

Rg 55 : 2 m. ens., 1 m. gl., 3 m., 1 m. gl., 2 m. ens. On obtient 7 m.

Rg 56 : 2 m. ens., 3 m., 2 m. ens. On obtient 5 m.

Rab. les m. restantes à l'end. Tric. une seconde pièce identique

Cont. les tailles S, M. et L comme suit :

Rg 53 : 3 [1, 4] m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 4 [2, 5] dern. m., 1 m. gl., 3 [1, 4] m.

Rgs 54 à 56 : pt de m. gl.

Rgs 57 à 60 : tric. en jersey, tric. pour la taille S, de ch. côté des rgs 58 et 60 : 2 m. ens. On obtient 15 [23, 25] m.

Cont. la taille S comme suit :

Rg 61 : (3 m., 1 m. gl.) 3 fs, 3 m.

Rg 62 : 2 m. ens., 1 m., (1 m. gl., 3 m.) 2 fs, 1 m. gl., 1 m. 2 m. ens. On obtient 13 m.

Rg 63 : 2 m. ens., (1 m. gl., 3 m.) 2 fs, 2 m. ens. On obtient 11 m.

Rg 64 : 2 m. ens., 3 m., 1 m. gl., 3 m., 2 m. ens. On obtient 9 m.

Rab les m. restantes à l'end. Tric. une seconde pièce identique.

Cont. les tailles M. et L comme suit :

Rg 61 : 3 [2] m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 4 [3] dern. m., 1 m. gl., 3 [2] m.

Rgs 62 à 64 : pt de m. gl.

Rgs 65 à 68 : tric. en jersey.

Rg 69 : 1 [4] m., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 2 [5] dern. m., 1 m. gl., 1 [4] m.

Rgs 70 à 72 : pt de m. gl.

Rg 73 (taille M.) : comm. et term. le rg par 2 m. ens.

On obtient 21 m.

Rg 73 (taille L) : tric. à l'end. On obtient 25 m.

Rgs 74 à 76 (tailles M. et L) : tric. en jersey.

Rg 77 : 2 m. ens., (1 m. gl., 3 m.) jusqu'aux 3 dern. m., 1 m. gl., 2 m. ens. On obtient 19 [23] m.

Rgs 78 à 80 : pt de m. gl. : tric. pour la taille M., de ch. côté du rg 79 : 2 m. ens. On obtient 17 [23] m.

Rgs 81-84 : tric. en jersey, tric. pour la taille M., de ch. côté des rgs 81 et 83 : 2 m. ens., et pour la taille L, de ch. côté du



6 Pliez la pièce supérieure en deux dans le sens de la longueur, et réalisez la couture du milieu devant au point arrière.

7 Côté endroit vers vous, épinglez la fermeture à glissière, de façon à ce que les lisières de la pièce arrivent aux dents de la fermeture. Avec un fil à coudre de couleur vive, cousez les extrémités de la fermeture sur l'arrière.

8 Ramenez l'aiguille sur le devant du travail et cousez la fermeture le long des lisières de la pièce, au point arrière. Enlevez les épingles une fois la couture finie.

VOIR AUSSI

le point de feston, page 47
(étape 7), le feutrage, page 59.

rg 83 : 2 m. ens. On obtient 13 [21]m.

Rg 85 : 2 m. ens., 1[0] m., (1 m. gl., 3 m.) 1[4] fs, 1 m. gl., 1[0] m., 2 m. ens. On obtient 9 [19] m.

Rg 86 (taille M.) : pt de m. gl., comm. et term. par 2 m. ens., tric. On obtient 7 m.

Rab les m. restantes. Tric. une seconde pièce identique

Cont. la taille L comme suit :

Rg 86 : pt de m. gl. On obtient 19 m.

Rg 87 : 2 m. ens., 3 m., (1 m. gl., 3 m.) 3 fs, 2 m. ens.
On obtient 17 m.

Rg 88 : 4 m. (1 m. gl., 3 m.) term. par 1 m. env.

Rgs 89-94 : tric. en jersey, en comm. et en term. par 2 m. ens.

On obtient 7 m.

Rab. les m. restantes à l'end. tric. une seconde pièce identique.

FINITIONS

Rentrez les fils sur l'envers des pièces. Pliez les pièces supérieures en deux sur la longueur, endroit contre endroit. Réalisez la couture du milieu devant, en commençant par le rang de montage et jusqu'au début des diminutions.

 **VOIR L'ÉTAPE 6**

Retournez la pièce supérieure à l'endroit. Placez la semelle de façon à ce que le rang de montage central soit à l'arrière de la pièce supérieure et que la couture du milieu devant de la pièce supérieure soit au milieu du rang d'arrêt de la semelle. Assemblez les pièces endroit contre endroit par une couture au point de feston, et avec un fil de coloris assorti. Répétez ces étapes pour l'autre chausson. Feutrez ensuite les chaussons et laissez-les complètement sécher, en les remplissant de papier pour améliorer leur forme, si nécessaire. Une fois les chaussons secs, cousez la fermeture à glissière.

 **VOIR LES ÉTAPES 7 ET 8.**

