



Jaquette à capuche

Fil

4 (4-5) pelotes de 100 g - env. 680 (680 - 850) m -
Rowan Scottish Tweed Aran, col. 005 Lavender

Aiguilles à tricoter

Aiguilles à tricoter n° 4 ½ et 5 ½

Autres

Aiguille à repriser
3 arrêts de mailles
1 bouton Ø 25 mm
Aiguille à coudre
Fil à coudre de couleur assortie.

Tailles

6 (12 - 19) mois.

Dimensions

Largeur dos : 34 (38 - 42) cm
De l'épaule jusqu'à l'ourlet : 27 (30 - 33) cm
Longueur de manche : 20,5 (22 - 24) cm

Échantillon

17 m x 34 rgs en pt mousse avec des algs. n° 5 - 10 x 10 cm

Abréviations

Voir p. 5.

CONSEILS PRATIQUES

Comme le corsage de la jaquette se compose d'une seule pièce, vous n'aurez pas de coutures à fermer. Le point mousse est simple à réaliser, permet d'avancer vite et apporte un volume doux et moelleux au tricot.



INSTRUCTIONS**Devant et dos (en une seule pièce)**

Monter 108 (114 - 120) m. avec les aigs. n° 5½. Tric. en pt mousse (tous les rgs end.) jusqu'à une hauteur totale de 13 (15 - 17) cm.

SÉPARATION POUR LES EMMANCHURES

Rg suiv. : (Côté env.) : 25 (26 - 28) m. end, glisser ces m. en attente sur un arrêt de mailles pour le devant droit, rab. 7 (8 - 8) m., tric. 43 (45 - 47) m. end. et glisser les 44 (46 - 48) m. sur un autre arrêt de mailles pour le dos. Rab. les 7 (8 - 8) m. suiv. puis tric. end. jusqu'à la fin du rg.

DEVANT GAUCHE

Cont. ces 25 (26 - 28) m. en pt mousse jusqu'à une hauteur totale de 21 (24 - 27) cm en s'arrêtant au bord milieu devant.

ENCOLURE

Rab. 6 m. au début du rg suiv., puis 2 m. au début de chaque 1er (2e - 3e) rg et 1 m. au début de chaque 5e (4e - 3e) rg. 12 (12 - 13) m.

Cont. en pt mousse jusqu'à une hauteur totale de 10,5 (12 - 13) cm.

Couper le fil puis glisser les m. en attente sur un arrêt de mailles.

DEVANT DROIT

Joindre le fil aux m. laissées en attente sur l'arrêt de mailles de l'encolure puis tric. comme le devant gauche, mais en vis-à-vis.

DOS

Côté end., joindre le fil aux m. laissées en attente sur l'arrêt de mailles, puis tric. en pt mousse jusqu'à une hauteur totale de 26 (29 - 32) cm en term. par un rg côté env.

ENCOLURE

Rg suiv. (Côté end.) : 13 (13 - 14) m. end. puis les glisser en attente sur un arrêt de mailles (ou les laisser sur l'aig.), rab. 18 (20 - 20) m., end. jusqu'à la fin du rg.

Rg suiv. : sur les 13 (13 - 14) m. pour le dos gauche, tric. 11 (11 - 12) m. end., 2 m. ens. end. 12 (13 - 13) m.

Rg suiv. : end.

Couper le fil puis glisser les m. en attente sur un arrêt de mailles.

Joindre le fil aux m. pour le dos droit (comm. côté encolure), tric. 2 m. ens. end., puis end. jusqu'à la fin du rg. 12 (12 - 13) m.

Rg suiv. : end.

Couper le fil puis glisser les m. en attente sur un arrêt de mailles.

Capuche

Monter 32 (34 - 36) m. avec les aigs. n° 5½. Tric. 3 rgs end.

Rg suiv. (Côté env.) : 1 augm., tric. end. jusqu'à la fin du rg. 33 (35 - 37) m.



Cont. en pt mousse, 1 augm. [toujours du même côté] tous les 4 rgs, 7 fois. 40 (42 - 44) m.
 Cont. en pt mousse jusqu'à une hauteur totale de 38 (39 - 40) cm en term. par un rg côté end.
 Rg suiv. : (Côté env.) : 2 m. end., env. jusqu'à la fin du rg. 39 (41 - 43) m.
 Cont. en pt mousse, 1 dim. [toujours du même côté] tous les 4 rgs, 7 fois. 32 (34 - 36) m.
 Tric. 3 rgs en pt mousse, puis rab. toutes les m.

Manche (deux fois)

Monter 39 (41 - 43) m. avec les aigs. n° 4 1/2
 Rg 1 : (Côté end.) : 1 m. env., [1 m. end., 1 m. env.] jusqu'à la fin du rg.
 Rg 2 : 1 m. end., [1 m. env., 1 m. end.] jusqu'à la fin du rg.
 Rép. rgs 1 et 2 jusqu'à une hauteur totale de 5 cm, en term. par un rg côté env.
 Cont. en pt mousse avec les aigs. n° 5 1/2, réaliser 1 augm. de chaque côté de chaque 8e rg. 4 (5 - 5) fois. 47 (51 - 53) m.
 Cont. en pt mousse jusqu'à une hauteur totale de 22 (24 - 26) cm. Rab. toutes les m.

Assemblage

Arrêter soigneusement les fils.
 Fermer les coutures des épaules en remaillant les mailles laissées en attente sur les arrêts de mailles.
 Plier la capuche en deux, puis fermer la couture arrière. Replier 3 cm du bord avant de la capuche vers l'arrière, puis fixer les extrémités par quelques points. Coudre le bas de la capuche à l'encolure, la pliure du bord devant de la capuche à environ 3 cm des bords devant de la jaquette (ce qui permet aux devants de se chevaucher). Fermer les coutures des manches en comm. par le bord en en finissant à quelques 7 rgs du haut. Coudre les manches aux emmanchures [positionner la tête de manche contre les côtés de l'emmanchure et la partie ouverte de la couture de la manche contre le bas de l'emmanchure].



Réaliser une bride pour le bouton sur le côté devant droit (pour une fille), ou devant gauche (pour un garçon) puis coudre le bouton de l'autre côté de l'encolure.

