



PULL MAUVE

pour t. de p. 88/92 et 104/110 (tailles 38/40 et 46/48). Pour les généralités, voir 0196/48.

Fournitures: 650 - 750 g de laine de grosseur qualité "Alpacawool" de Steinbach, mauve 35 (50 % alpaga, 50 % laine peignée - 50 g/125 m); 2 aig. n° 4 et pour les côtes 2 aig. n° 3,5 et 1 aig. circulaire n° 3,5 de 60 cm (INOX).

Point de base: Tric. les rgs aller selon la grille; aux rgs retour tric. les m. comme elles se présentent. Reprendre tjs le rapport de a à b et le 1er au 32e rg.

Echantillon: 18 mailles et 26 rangs mesurent 8 x 10 cm.

Dos: Monter 116 - 132 m., trav. en côtes torsos en augm. au 12e rg après 4 - 3 m. et 12 - 14 fois, ttes les 9 m., 1 m. = 129 - 147 m. Continuer au pt de base. A 96 rgs = 37 cm de hauteur après les côtes, pour les **emman.**, apporter de ch. côté un repère (taille 46/48: rab. de ch. côté 9 m. = 129 m.). A 74 rgs = 28 cm de hauteur d'emman., pour les **épaules**, rab. de ch. côté 14 - 10 m. et puis, ts les 2 rgs, 2 - 4 fois 14 - 8 m. **Simultanément avec la 1ère - 3e dim.**, pour l'encolure, rab. les 35 m. centrales. Terminer ch. côté séparément en rab. côté encolure, ts les 2 rgs, 1 fois 3 m. et 1 fois 2 m.

Devant: Le trav. de la même façon, mais avec une encolure plus profonde. Déjà à 58 - 62 rgs = 22 - 24 cm de hauteur d'emman., rab. les 25 m. centrales et puis, côté encolure, 1 fois 3 m., 2 fois 2 m. et 3 fois 1 m.

Manches: Monter 44 m., trav. en côtes torsos en augm. au 12e rg après 4 m. et 12 fois, ttes les 3 m., 1 m. = 57 m. Continuer au pt de base. Pour le biais augm. de ch. côté au 3e rg après les côtes et 17 fois, alternativement ts les 2 et 4 rgs, 1 m. = 127 m. A 108 - 118 rgs = 41 - 45 cm de hauteur après les côtes, rab. ttes les m.

Montage: Pour les généralités, voir 0196/48. Au bord de l'encolure relever avec l'aig. circulaire 110 m., tric. 12 tours à l'end. et rab. les m.

