

LES TEE-SHIRTS A L'ANCIENNE

☆☆☆ Des jours et des trou-trous d'antan, pour réactualiser les déjà classiques tee-shirts. Ces quatre-là sont tricotés par des mains expertes dans un gros coton aux couleurs suaves, et les noms des points employés sont tout à fait réjouissants : « grappes de jour » pour la belle en turquoise, « gaufrette » pour la gourmande en bleu, « zizag » pour la fantasque en écru et « jeux de faune » pour la bucolique en beige rosé. Voir p. 97.





LES TEE-SHIRTS A L'ANCIENNE

(suite de la page 78)

Le pull n° 1

Fournitures

Coton Georges Picaud, qualité Jungle col 11. 300 (350) g. Aig. n° 3 1/2 et 4 1/2. Un jeu de 5 aig. n° 3 1/2.

Point employés: côtes 1/1 (1 m. end., 1 m. env.); pt mousse (tout à l'end.); grappes de jours (se tric avec un nomb. de m. divis. par 8, plus 1 m. lisière), Rg 1: * 1 jeté, 1 m. end. torse, 1 jeté, 1 surjet simple, 5 m. end. * (répéter de * à *) Rg 2: * 4 m. env., 2 m. ens. à l'env. prises par derrière, 3 m. env. * Rg 3: * 1 jeté, 1 m. end. torse, 1 jeté, 2 m. end., 1 surjet simple, 3 m. end. * Rg 4: * 2 m. env., 2 m. ens. à l'env. prises par derrière, 5 m. env. * Rg 5: * 1 m. end. torse, 1 jeté 4 m. end., 1 surj. sple, 1 m. end., 1 jeté * Rg 6: * 1 m. env., 2 m. ens. à l'env. prises par derrière, 6 m. env. * Rg 7: * 5 m. end.,

2 m. ens. à l'end., 1 jeté, 1 m. end. torse, 1 jeté * Rg. 8: * 3 m. env., 2 m. ens. à l'env. 4 m. env. * Rg. 9: * 3 m. end., 2 m. ens. à l'end., 2 m. end., 1 jeté, 1 m. end. torse, 1 jeté * Rg. 10: * 5 m. env., 2 m. ens. à l'env., 2 m. env. * Rg. 11: * 1 jeté, 1 m. end., 2 m. ens. à l'end., 4 m. end., 1 jeté, 1 m. end. torse * Rg. 12: * 6 m. env., 2 m. ens. à l'env., 1 m. env., * Rg. 13: reprendre au rg 1.

Echantillon: 10 cm x 10 cm de grappes de jours tric. avec aig. n° 4 1/2 = 16 m. et 23 rgs. Si vous n'obtenez pas les mêmes dimensions que notre échantillon, utilisez des aig. plus fines ou plus grosses.

Tailles: 38-40 (42-44)

Réalisation

Devant: monter 74 (82) m. sur les aig. n° 3 1/2 et tric. 3 rgs au pt mousse — cont. en grappes de jours avec les aig. n° 4 1/2 — 41 (43) cm de haut tot. rab. de chaq. côté pour les emmanchures, ts

les 2 rgs: 4 fois 1 m. — cont. norm. — à 56 (59) cm de haut tot. rab. au centre pour l'encol. ts les 2 rgs: 6 m. au milieu, puis de chaq. côté 2 m., 3 m., 2 m., 2 m., 1 m., rien, 1 m., rien, 4 fois 1 m. — simultanément à 62 (65) cm de haut tot. rab. de chaq. côté pour les épaules ts les 2 rgs: 5 m., 5 m., 5 m., rab. ttes les m. restantes.

Dos: monter 74 (82) m. sur les aig. n° 3 1/2 et procéder comme pour les devant — après les dimin. d'emmanch. cont. norm. jusqu'à 62 (65) cm de haut tot. où vous rab. de chaq. côté pour les épaules ts les 2 rgs: 5 m., 5 m., 4 (8) m. — simultanément à 64 (67) cm de haut tot. rab. au centre pour l'encolure ts les 2 rgs: 18 m. au milieu, puis rab. de chaq. côté ttes les m. restantes.

Manches: monter 58 (62) m. sur les aig. n° 3 1/2 et tric. 3 rgs au pt. mousse — pour la taille 42-44, on ajoute 4 m. — tric. ces m. comm. elles se présentent, ne jamais les compter ds. le pt. dentelle, procéder de même pour les augment. sur le côté — on aura ainsi une bande tric. en jersey end. au dessous de manche — cont. en grappes de jours avec les aig. n° 4 1/2 — à 3 cm de haut tot. augm. 1 m. de chaq. côté, ts les 4 rgs., ceci 3 fois — cont. norm. jusqu'à 8 (9) cm de haut tot. où on rab. de chaq. côté pour les emmanch. ts les 2 rgs.: 2 m., 2 m., 4 m., 3 m., 3 m., 6 m., 9 m., rab. ttes les m. restantes.

Montage

Assembler dos et devant par des coutures d'épaule et de côté, coudre les dessous de manches et monter les manches — relever autour de l'encolure à peu près 70 m. (ce chiffre varie si on est à un rg du pt de grappes de jours où on aura augmenté) sur les aig. n° 3 1/2 et trav. en rond en côtes 1/1 — tric. 2 rgs au 3^e rg. rab. ttes les m. suplement.

Le pull n° 2

Fournitures

Coton des Filatures de Paris, qualité big Louisiane, col gobein


450 (500) g. Aig. n° 3 1/2 et 4 1/2. Un jeu de 5 aig. n° 3 1/2. **Points employés:** côtes 1/1 (1 m. end., 1 m. env.); pt mousse (tout à l'end.); gaufrettes (se tric. sur un n° de m. divis. par 4, plus la lisière — Rg 1: 1 jeté, * 1 surjet simple, 2 m. ens. à l'end., 1 double jeté * (répéter de * à *). Terminer par 1 surjet simple, 2 m. ens. à l'end., 1 jeté. Rg. 2: tric. le jeté à l'end., 2 m. env., * tric. le jeté comme 1 m. end. torse (prise par derrière) et le 2^e jeté à l'end., 2 m. env. * tric. le jeté à l'end. Rg. 3: * 1 m. env., 2 m. croisées à droite (passer l'aig. droite devant la 1^e m., tric. la 2^e à l'end. sans la laisser glisser de l'aig. gauche, puis tric. la 1^e à l'end. et laisser glisser les 2 m. de l'aig. de gauche), 1 m. env. * Rg. 4: * 1 m. end., 2 m. env., 1 m. end. * R. 5: * 2 m. ens. à l'end., 1 dble jeté, 1 surj. simple * Rg. 6: * 1 m. env., tric le dble jeté comme au rg. 2, 1 m. env. * Rg. 7: 1 m. end. * 2 m. env., 2 m. croisées à droite * 2 m. env., 1 m. end. R. 8: 1 m. env., 2 m. end. * 2 m. env., 2 m. end. * 1 m. env. R. 9: reprendre au rg. 1 —)

Echantillon: 10 cm x 10 cm de gaufrettes tric. avec les aig. n° 4 1/2 = 17 m. et 22 rgs. Si vous n'obtenez pas les mêmes dimensions que notre échantillon, changez le n° des aig. Tailles: 38-40 (42-44)

Réalisation

Devant: monter 78 (86) m. sur les aig. n° 3 1/2 et tric. 3 rgs. au pt. mousse — cont. en gaufrettes avec les aig. n° 4 1/2 — à 41 (43) cm. de haut tot. rab. de chaque côté pour les emmanchures, tous les 2 rgs: 4 fois 1 m. — cont. norm. — à 56 (59) cm de haut tot. rab. au centre pour l'encolure ts les 2 rgs: 6 m. au milieu, puis de chaque côté 2 m., 3 m., 2 m., 2 m., 1 m., rien, 1 m., rien, 1 m., 2 m. — simultanément à 62 (65) cm. de haut tot. rab. de chaque côté pour les épaules ts les 2 rgs. :

Conseil
 Quand vous devez diminuer 1 m., celle-ci est indépendante des dim. ou des augm. imposées par le pt dentelle, si vous devez dim. 1 m. qui se trouve compensée par une augm. du dessin (ex.: 1 jeté 1 m. end., 1 jeté, 1 dim.) vous devez compenser en dim. 1 ou 2 m. de plus selon le cas, pour cette raison les épaules peuvent avoir un nombre de mailles différent, dans ce cas rattraper la différence au montage.



SAVOIR-FAIRE SANS PANIQUE

5 m., 5 m., 5 m., rab. ttes les m. restantes.

Dos: monter 78 (86) m. sur les aig. n° 3 1/2 et procéder comm. pour le dev. — après les dimin. d'emman., cont. norm. — à 62 (65) cm de haut. tot. rab. de chaque côté pour les épaules ts les 2 rgs.: 5 m., 5 m., 5 m., rab. ttes les m. restantes — simultanément à 64 (67) cm de haut. tot. rab. au centre pour l'encol. ts les 2 rgs.: 18 m. au centre, puis de ch. côté 9 m.

Manches: monter 58 (62) m. sur les aig. n° 3 1/2 et tric. 3 rgs. au pt mousse — cont. en gaufrettes avec les aig. n° 4 1/2 — à 3 cm de haut. tot. augm. 1 m. de chaque côté, ts les 4 rgs. ceci 3 fois (ne comptez pas ces m. ds votre pt. gaufrettes, tric. les toujours comme elles se présentent) — cont. norm. — à 8 (9) cm de haut. tot. rab. de chaque côté pour les emm. ts les 2 rgs.: 2 m., 2 m., 4 m., 3 m., 3 m., 6 m., 9 m., rab. ttes les m. restantes.

Montage

Assembler dos et dev. par des coutures d'épaules et de côté, coudre les dessous de manches et monter les manches. Relever autour de l'encolure 72 m. sur les aig. n° 3 1/2 et trav. en rond en côtes 1/1; tric. 2 rgs., au 3^e rg. rab. les m. souplement.

Le pull n° 3

Fournitures

Coton de Georges Picaud, qualité Jungle col 13, 400 (450) g. Aig. n° 4, et 4 1/2, un jeu de 5 aig. n° 4. Points employés: côtes 1/1 (1 m. end., 1 m. env.); pt mousse (tout à l'endr.); jeux de faune (se tric. sur un n° de m. divisibles par 12 + 1 + lisières — Rg 1 (end. du travail): 1 m. end. * 1 surjet simple, 3 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 3 m. end., 2 m. ens., 1 m. end. * (répéter de * à *) Rg 2: 1 m. env. * 2 m. ens. à l'env., 2 m. env., 1 jeté, 3 m. env., 1 jeté, 2 m. env., 2 m. ens. à l'env. torses (prises par derrière), 1 m. env. * Rg 3: 1 m.

end., * 1 surjet simple, 1 m. end., 1 jeté, 5 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 2 m. ens. à l'end., 1 m. end. * Rg 4: 1 m. env., * 1 jeté, 2 m. ens. à l'env., 7 m. env., 2 m. ens. à l'env. torses, 1 jeté 1 m. env. * Rg 5: 1 m. end. * 1 jeté, 3 m. end., 2 m. ens. à l'end., 1 m. end., 1 surjet simple, 3 m. end., 1 jeté, 1 m. end. * Rg 6: 2 m. env., * 1 jeté, 2 m. env., 2 m. ens. à l'env. torses, 1 m. env., 2 m. ens. à l'env., 2 m. env., 1 jeté, 3 m. env. * dernière répétition, terminer par 2 m. env. Rg 7: 3 m. end. * 1 jeté, 1 m. end., 2 m. ens. à l'end., 1 m. end., 1 surjet simple, 1 m. end., 1 jeté, 5 m. end. * terminer par 3 m. end. Rg 8: 4 m. env., * 2 m. ens. à l'env. torses, 1 jeté, 1 m. env., 1 jeté, 2 m. ens. à l'env., 7 m. env. * Terminer par 4 m. env. — reprendre au Rg 1.

Echantillon: 10 cm x 10 cm = 20 m. et 28 rgs au point jeux de faune sur les aig. n° 4 1/2. Si vous n'obtenez pas les mêmes dimensions que notre échantillon, changez le n° des aig. Tailles 38-40 (42-44)

Réalisation

Devant: monter 87 (99) m. sur les aig. n° 4 et tric. 4 rgs au pt mousse — continuer en jeux de faune avec les aig. n° 4 1/2 à 41 (43) cm de haut. tot. rab. de ch. côté pour les emman., ts les 2 rgs: 4 m., 3 m. — continuer norm. — à 56 (59) cm de haut. tot. rab. au centre, pour l'encolure: 13 m. puis de ch. côté ts les 2 rgs: 3 m., 2 m., 5 fois 1 m. — simultanément à 62 (65) cm de haut. tot. rab. de ch. côté pour les épaules, ts les 2 rgs: 2 fois 6 m., rab. toutes les m. restantes.

Dos: monter 87 (99) m. sur les aig. n° 4 et procéder comme pour le devant — après les dim. d'emman., continuer norm. à 62 (65) cm de haut. tot. rab. de ch. côté pour les épaules ts les 2 rgs: 2 fois 6 m., rab. toutes les m. restantes — simultanément à 64 (67) cm de haut. tot. rab. au centre pour l'encolure, ts les 2 rgs: 25 m., au centre, puis de ch. côté 8 mailles.

Manches: monter 62 (66) m. sur les aig. n° 4 et tric. 4 rgs de pt mousse — (pour la taille 2, on ajoute 4 m., tric. ces m. comme elles se présentent, ne les comptez pas dans le jeu de faune, procéder de même pour les augm. sur le côté), — continuer en jeux de faune sur les aig. n° 4 1/2 — augm. 1 m. de ch. côté, ts les 4 rgs et ceci 5 fois — continuer norm. — à 8 (9) cm de haut. tot. rab. de ch. côté pour les emm. ts les 2 rgs: 3 m., 2 fois 2 m., 5 fois 1 m., rab. les m. restantes.

Montage

Assembler dos et devant par des coutures d'épaules et de côté, coudre les dessous de manches et monter les manches — relever autour de l'encolure 80 m. sur les aig. n° 4 et tric. en rond en côtes 1/1, tric. 4 rgs, au 5^e rg. rab. toutes les m. souplement.

Le pull n° 4

Fournitures

Fil à tricoter Pingouin, qualité coton 8 fils col. ficelle 500 (550) g. Aig. n° 3 et 4 1/2, un jeu de 5 aig. n° 2 1/2. Points employés: côtes 1/1 (1 m. end., 1 m. env.); pt mousse (tout à l'endr.); zig-zag ajouré se tric. sur un n° de m. divisibles par 9 + 2 + lisières — Rgs pairs: se tric. tout à l'env., Rgs 1, 3, 5, 7, 9, sur l'end.: 3 m. end. * 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 2 m. end., 2 m. ens. prises par derrière, 2 m. ens. 2 m. end. * (répéter de * à *) 1 m. end. — Rgs 11, 13, 15, 17, 19, sur l'end.: 3 m. end. * 2 m. ens. prises par derrière, 2 m. ens., 2 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 2 m. end. * 1 m. end. — reprendre au Rg 1

Echantillon: 10 cm x 10 cm = 18 m et 32 rgs au point zig-zag sur les aig. n° 4 1/2. Si vous n'obtenez pas les mêmes dimensions que notre échantillon, changez le n° des aig. Tailles: 38-40 (42-44)

Réalisation

Devant: monter 94 (103) m. sur les aig. n° 3 et tric. 3 rgs au pt mousse — continuer en zig-zag avec les aig. n° 4 1/2 — à 41 (43) cm de haut. tot. rab. de ch. côté pour les emman., tous les 2 rgs: 6 m., 3 m., 1 m. — continuer norm. — à 56 (59) cm de haut. tot. rab. au centre, pour l'encolure: 10 m., puis de ch. côté ts les 2 rgs: 5 m., 3 m., 2 fs 1 m. — simultanément à 62 (65) cm de haut. tot. rab. de ch. côté pour les épaules, ts les 2 rgs: 2 fois 5 m., 6 m., rab. ttes les m. restantes.

Dos: monter 94 (103) m. sur les aig. n° 3 et procéder comme pour le devant — après les dim. d'emman., continuer norm. à 62 (65) cm de haut. tot. rab. de ch. côté pour les épaules, ts les 2 rgs: 2 fois 5 m., 6 m., rab. toutes les m. restantes Simultanément à 64 (67) cm de haut. tot. rab. au centre pour l'encolure, ts les 2 rgs: 14 m. au centre, puis de ch. côté 8 m.

Manches: monter 76 (80) m. sur les aig. n° 3 et tric. 3 rgs de pt mousse (pour la taille 2, on ajoute 4 m., ne comptez pas ces m. dans le pt zig-zag, tric. les comme elles se présentent) procédez de même pour les augm. sur le côté) — continuer en zig-zag sur les aig. n° 4 1/2 — Augm. 1 m. de ch. côté, ts les 4 rgs et ceci 5 fois — continuer norm. — à 8 (9) cm de haut. tot. rab. de ch. côté pour les emman. ts les 2 rgs: 4 m., 3 m., 2 fois 2 m., 3 m., 5 m., 8 m., 10 m., rab. ttes les m. rest.

Montage

Assembler dos et devant par des coutures d'épaules et de côté, coudre les dessous de manches et monter les manches — relever autour de l'encolure 80 m. sur les aig. n° 2 1/2 et tric. en rond en côtes 1/1, tric. 4 rgs, au 5^e rg. rab. toutes les m. souplement.

Pour savoir où vous procurer les fournitures nécessaires à la réalisation des modèles que nous vous proposons dans ce numéro, reportez-vous à la rubrique 100 Idées à Suivre page 176.