Veste à col châle

Cette veste bien confortable est agrémentée d'un de mes éléments favoris : le col châle. Les cols sont généralement assez faciles à tricoter, mais il faut veiller à ce qu'ils se drapent parfaitement autour du cou, surtout celui si petit de bébé !

Une des méthodes les plus efficaces pour bien réussir les cols est de faire des rangs raccourcis sur l'arrière. On utilise cette méthode pour mettre en forme les bords du travail sans faire d'augmentations ni de diminutions. Au lieu de travailler jusqu'à la fin du rang, vous n'en tricotez qu'une partie, puis vous tournez le travail et revenez au départ en formant ainsi un rang raccourci. Vous tricotez alors les mailles du début du rang plus souvent que les autres. Avec cette technique, vous pouvez former des pinces, des épaules biaisées ou encore l'arrondi du talon d'une chaussette. En l'utilisant pour un col, vous pouvez créer un effet de biais qui donne de l'aisance dans l'encolure du dos. Attention, un petit trou peut se former quand vous tournez le travail avant de repartir vers le début. Vous pouvez l'éviter, comme dans la réalisation du col châle, en glissant la première maille. La dénivellation entre les rangs pouvant être plus ou moins marquée dans le jersey endroit, le fait « d'envelopper » la maille réduit la différence entre les deux niveaux du tricot. Si l'apparence du fil qui enveloppe la maille vous plaît, vous pouvez le garder comme un détail décoratif. Si ce dernier ne vous plaît pas, au prochain passage sur cette maille, tricotez le fil avec la maille qui l'enveloppe. Tricotez jusqu'à la première maille enveloppée, glissez cette maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite en soulevant le fil en même temps pour le poser sur l'aiguille droite et former une maille supplémentaire. Remettez ces deux mailles sur l'aiguille gauche et tricotez-les ensemble à l'endroit.

FOCUS TECHNIQUE

* Maille enveloppée

MAILLE ENVELOPPÉE

1 *Tricotez le nombre de mailles précisé pour le rang raccourci, ramenez le fil sur l'avant entre deux mailles, glissez la maille suivante en la prenant comme pour la tricoter à l'envers, puis passez de nouveau le fil sur l'arrière.*

2 *Remettez la maille glissée sur l'aiguille gauche pour être prête à tourner le travail et tricoter le rang raccourci.*

MESURES

Âge	6-12	12-18	18-24	mois
Largeur (dos + devant)	62	70	80	cm
Longueur à l'épaule	30	33	36	cm
Longueur des manches	16	18	23	cm

FOURNITURES

4 (5 - 5) pelotes de 50 g de fil gris (55 % mérinos, 33 % microfibres, 12 % cachemire, 90 m / 50 g)
2 aig. n° 4
4 boutons

ÉCHANTILLON

18 m. et 24 rgs = 10 cm tricotés en jersey endroit avec les aig. n° 5.

ABRÉVIATIONS

aig. = aiguille(s) ; **augm.** = augmentez ou augmentation ; **comm.** = commençant ; **cont.** = continuez ; **dim.** = diminuez ou diminution ; **end.** = endroit ; **env.** = envers ; **fs** = fois ; **haut. tot.** = hauteur totale ; **m.** = maille(s) ; **rab.** = rabattez ; **rg(s)** = rang(s) ; **rép.** = répétez ou répétant ; **rest.** = restant(e) ; **term.** = terminant ; **tric.** = tricotez ; **suiv.** = suivant(e) ; **trav.** = travaillez ou travaillant ou travail ;

RÉALISATION

Dos

Avec les aig. n° 5, montez 54 (62 - 70) m.
1er rg (end. du trav.) : 2 m. end., * 2 m. env., 2 m. end. ; rép. depuis * jusqu'à la fin du rg.
2e rg : 2 m. env., * 2 m. end., 2 m. env.; rép. depuis * jusqu'à la fin du rg.
Rép. ces 2 rgs 1 (2 - 2) autres fs.
Rg suiv. (end. du trav.) : 13 m. end., 1 augm. intercalaire, 28 (36 - 44) m. end., 1 augm. intercalaire, 13 m. end. = 56 (64 - 72) m.
En comm. par 1 rg end., tric. en jersey end. jusqu'à 30 (33 - 36) cm de haut. tot., en term. par 1 rg env.
Épaules
Rab. 7 (9 - 11) m. au début des 2 rgs suiv., puis 8 (9 - 10) m. au début des 2 rgs suiv.
Laissez les 26 (28 - 30) m. rest. en attente sur un arrêt de m.

Devant gauche

Avec les aig. n° 5, montez 27 (31 - 35) m.
1er rg (end. du trav.) : 2 m. end., * 2 m. env., 2 m. end. ; rép. depuis * jusqu'à la dernière m., 1 m. end.
2e rg : 3 m. env., * 2 m. end., 2 m. env. ; rép. depuis * jusqu'à la fin du rg.
Rép. ces 2 rgs 1 (2 - 2) autres fs.
En comm. par 1 rg env., cont. en jersey end. jusqu'à 19 (21 - 23) cm de haut. tot., en term. par 1 rg env.
Encolure
Rg suiv. (end. du trav.) : tric. à l'end. jusqu'aux 3 dernières m., 2 m. ensemble à l'end., 1 m. end.
Tric. 1 rg env.
Rép. ces 2 derniers rgs 11 (12 - 13) autres fs = 15 (18 - 21) m.
Cont. droit jusqu'à la haut. des épaules du dos, en term. par 1 rg env.
Épaules
Rab. 7 (9 - 11) m. au début du rg suiv.
Tric. 1 rg env.
Rab. les 8 (9 - 10) m. rest.

Devant droit

Avec les aig. n° 5, montez 27 (31 - 35) m.
1er rg (end. du trav.) : 3 m. end., * 2 m. env., 2 m. end. ; rép. depuis * jusqu'à la fin du rg.
2e rg : 2 m. env., * 2 m. end., 2 m. env. ; rép. depuis * jusqu'à la dernière m., 1 m. env.
Rép. ces 2 rgs : 1 (2 - 2) autres fs.
En comm. par 1 rg end., cont. en jersey end. jusqu'à 19 (21 - 23) cm de haut. tot., en term. par 1 rg env.

Encolure

Rg suiv. (end. du trav.) : 1 m. end., 2 m. ensemble à l'end. en les prenant par-derrière, tric. à l'end. jusqu'à la fin du rg.
Tric. 1 rg env.
Rép. ces 2 derniers rgs 11 (12 - 13) autres fs = 15 (18 - 21) m.
Cont. droit jusqu'à la haut. des épaules du dos, en term. par 1 rg end.

Épaules

Rab. 7 (9 - 11) m. au début du rg suiv.
Tric. 1 rg end.
Rab. les 8 (9 - 10) m. rest.

Manches

Avec les aig. n° 5, montez 26 (30 - 34) m.
1er rg (end. du trav.) : 2 m. end., * 2 m. env., 2 m. end. ; rép. depuis * jusqu'à la fin du rg.
2e rg : 2 m. env., * 2 m. end., 2 m. env. ; rép. depuis * jusqu'à la fin du rg.
Rép. ces 2 rgs 2 (3 - 3) autres fs.
Rg suiv. (end. du trav.) : 4 (3 - 5) m. end., [1 augm. intercalaire, 6 (8 - 8) m. end.] 3 fs, 1 augm. intercalaire, 4 (3 - 5) m. end. = 30 (34 - 38) m.
En comm. par 1 rg env., cont. en jersey end. en augm. 1 m. à chaque extrémité comme précédemment, ts les 4 rgs jusqu'à 44 (50 - 56) m.
Cont. droit jusqu'à 16 (18 - 23) cm de haut. tot., en term. par 1 rg env.
Rab.

Col et bordures des devants

Cousez les épaules.
En trav. sur l'end. avec les aig. n° 5, relevez 44 (46 - 48) m. au bord du devant droit (du rg de montage au début des dim. d'encolure), à la suite 30 (31 - 32) m. jusqu'à la couture d'épaule, reprenez les 26 (28 - 30) m. en attente sur l'arrêt de m. en les tric. à l'end., relevez 30 (31 - 32) m. jusqu'à la pointe de l'encolure du devant gauche, puis 44 (46 - 48) m. jusqu'en bas = 174 (182 - 190) m.
En comm. par le 2e rg, tric. 1 rg de côtes comme expliqué pour le dos, puis :
1er rg (end. du trav.) : tric. 92 (98 - 104) m. en côtes, tournez.
2e rg : 1 m. glissée, 19 (13 - 17) m., tournez.
3e rg : 1 m. glissée, 13 (17 - 21) m., tournez.
4e rg : 1 m. glissée, 17 (21 - 25) m., tournez.
5e rg : 1 m. glissée, 21 (25 - 29) m., tournez.
6e rg : 1 m. glissée, 25 (29 - 33) m., tournez.
Cont. à trav. comme ci-dessus pendant 14 autres rgs, en tric. 4 m. supplémentaires à chaque rg.
Rg suiv. : tric. en côtes jusqu'à la fin du rg.
Rg de boutonnières (env. du trav.) : tric. 134 (139 - 144) m., [1 jeté, 2 m. ensemble, 10 (11 - 12) m.] 3 fs, 1 jeté, 2 m. ensemble, 2 m.
Tric. encore 1 rg de côtes.
Rab. en tric. les m. en côtes.

MONTAGE

Montez les manches en épinglant le milieu du rang d'arrêt sur la couture des épaules. Fermez les manches et les côtés. Cousez les boutons sur la bordure du devant.